

EAK poolt akrediteeritud katselabor L123**SADEMEVEE ANALÜÜS**

*Skano Furniture
Factory OÜ
Rehepapi 4
Pärnu linn

Analüüsi nr.192

*Proovivõtuaeg:31.05.2022,kl.15.30
Laborisse saabus:01.06.2022,kl.09.30
Analüüs alustatud:01.06.2022
Analüüs lõpetatud:08.06.2022

*Proovivõtja:
Skano Furniture Factory OÜ esindaja: Veikko Parts

*Väljavool nr.3
Proovipudeli number: 1;92

Näitaja	Tulemus	Ühik	Kasutatud meetoodika
Hõljuvained	10	mg/l	EVS-EN 872:2005
Naftaproduktid	<1,5	mg/l	ASTM D7575-11:2010
BHT ₇	16	mgO ₂ /l	EVS-EN ISO 5815-1:2019
Üldlämmastik	<1,0	mg/l	SFS 5505:1988
Üldfosfor	0,041	mg/l	EVS-EN ISO 6878:2004 p.7

Analüüsi teostasid analüütikud: M.Kangur

E.Koger

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht E. Udušalu

Märkused:

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (*)teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest
4. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna. Leht 1(1)

EAK poolt akrediteeritud katselabor L123**SADEMEVEE ANALÜÜS**

*Skano Furniture
Factory OÜ
Rehepapi 4
Pärnu linn


Analüüsi nr.190

*Proovivõtuaeg:31.05.2022,kl.15.00
Laborisse saabus:01.06.2022,kl.09.30
Analüüs alustatud:01.06.2022
Analüüs lõpetatud:08.06.2022


*Proovivõtja:
Skano Furniture Factory OÜ esindaja: Veikko Parts

*Väljavool nr.1
Proovipudeli number: 5;21

Näitaja	Tulemus	Ühik	Kasutatud metoodika
Hõljuvained	5,0	mg/l	EVS-EN 872:2005
Naftaproduktid	<1,5	mg/l	ASTM D7575-11:2010
BHT ₇	8,9	mgO ₂ /l	EVS-EN ISO 5815-1:2019
Üldlämmastik	<1,0	mg/l	SFS 5505:1988
Üldfosfor	0,066	mg/l	EVS-EN ISO 6878:2004 p.7

Analüüsi teostasid analüütikud: M.Kangur 

E.Koger

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht E. Udusalu 

Märkused:

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (*)teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest
4. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna. Leht 1(1)

EAK poolt akrediteeritud katselabor L123**SADEMEVEE ANALÜÜS**

*Skano Furniture
Factory OÜ
Rehepapi 4
Pärnu linn

Analüüsi nr.191

*Proovivõtuaeg:31.05.2022,kl.15.15
Laborisse saabus:01.06.2022,kl.09.30
Analüüs alustatud:01.06.2022
Analüüs lõpetatud:08.06.2022

*Proovivõtja:
Skano Furniture Factory OÜ esindaja: Veikko Parts

*Väljavool nr.2
Proovipudeli number: 6;58

Näitaja	Tulemus	Ühik	Kasutatud metoodika
Hõljuvained	3,0	mg/l	EVS-EN 872:2005
Naftaproduktid	<1,5	mg/l	ASTM D7575-11:2010
BHT ₇	4,4	mgO ₂ /l	EVS-EN ISO 5815-1:2019
Üldlämmastik	<1,0	mg/l	SFS 5505:1988
Üldfosfor	0,020	mg/l	EVS-EN ISO 6878:2004 p.7

Analüüsi teostasid analüütikud: M.Kangur

E.Koger

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht E. Udusalu

Märkused:

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (*)teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest
4. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna. Leht 1(1)