

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses ELMäärusega nr 1272/2008

Kemikaali kaubanduslik nimetus: Etüülatsetaat

Koostamise kuupäev: 30.12.2021

Väljastamise kuupäev: 30.19.2021

Versioon: 02

Leht/Lehti: 1/6

|                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>                        | <b>KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.                             | <b>Kemikaali kaubanduslik nimetus:</b>                                            | <b>Etüülatsetaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.                             | <b>Kemikaali kasutusala:</b>                                                      | lahusti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.                             | <b>Kemikaali importija ning turustaja nimi ja aadress:</b>                        | Kemimet International OÜ<br>Madikse 7, Maardu 74114<br>Telefon.: 372-682 5101- Faks: 372-601 7288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.                             | <b>Kemikaali tootja:</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5.                             | <b>Hädaabi telefoni number:</b>                                                   | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.6.                             | <b>Mürgistusteabekeskuse telefoni number:</b>                                     | +372 6269 390 (lühinumber 16662)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2.</b>                        | <b>OHTLIKKUS</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1                              | <b>Märgistamine vastavalt EÜ nr. 1272/2008:</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tunnussõna:</b>               |                                                                                   | Ettevaatust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ohutuslaused:</b>             |                                                                                   | <p>H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.</p> <p>H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.</p> <p>H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hoiatuslaused:</b>            |                                                                                   | <p>P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.</p> <p>P243 Rakendada abinõusid staatilise elektri vältimiseks</p> <p>P261 Vältida auru sissehingamist</p> <p>P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].</p> <p>P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.</p> <p>P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.</p> <p>P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.</p> |
| <b>Täiendavad ohuteated (EL)</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EUH066                           |                                                                                   | Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Muud ohud</b>                 |                                                                                   | Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses ELMäärusega nr 1272/2008

Kemikaali kaubanduslik nimetus: Etüülatsetaat

Koostamise kuupäev: 30.12.2021

Väljastamise kuupäev: 30.19.2021

Versioon: 02

Leht/Lehti: 2/6

|                                                        |                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                            |                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>3. TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA</b>                    |                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                            |                 |
| <b>3.1. Ohtlikud koostisained</b>                      |                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                            |                 |
| <b>Keemiline nimetus</b>                               | <b>EEC-number</b>                                                    | <b>CAS-number</b>                          | <b>Sisaldus %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ohu sümboolid</b>                          |                            |                 |
| Etüülatsetaat                                          | 205-500-4                                                            | 141-78-6                                   | ≤100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H225, H319, H336                              |                            |                 |
| <b>Klassifitseerimine vastavalt EÜ nr. 1272/2008</b>   |                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                            |                 |
| <b>Indeksi nr.</b>                                     | <b>Rahvusvaheline keemiline tunnus</b>                               | <b>Klassifikatsioon</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Märgistus</b>                              |                            | <b>Märkused</b> |
|                                                        |                                                                      | <b>Ohuklassi ja kategooria kood(id)</b>    | <b>Ohulause kood(id)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Piktogrammide ja tunnussõnade kood(id)</b> | <b>Ohulausete Kood(id)</b> |                 |
| 607-022-00-5                                           | C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>                         | Flam. Liq. 2;<br>Eye Irrit. 2;<br>STOT SE3 | H225,<br>H319,<br>H336                                                                                                                                                                                                                                                                               | GHS02<br>GHS07<br>Ettevaatust                 | H225, H319,<br>H336        | EUH066          |
| <b>4. ESMAABIMEETMED</b>                               |                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                            |                 |
| 4.1.                                                   | <b>Üldised:</b>                                                      |                                            | Konsulteerida arstiga. Näita ohutuskaarti arstile.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                            |                 |
| 4.2.                                                   | <b>Sissehingamisel:</b>                                              |                                            | Aine sissehingamise korral viia kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Konsulteerida arstiga.                                                                                                                                                                |                                               |                            |                 |
| 4.3.                                                   | <b>Kokkupuutel nahaga:</b>                                           |                                            | Aine sissehingamise korral viia kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Konsulteerida arstiga.                                                                                                                                                                |                                               |                            |                 |
| 4.4.                                                   | <b>Silma sattumisel:</b>                                             |                                            | Loputada kiiresti rohke veega, vähemalt 15 minuti jooksul, seejärel konsulteerida arstiga.                                                                                                                                                                                                           |                                               |                            |                 |
| 4.5.                                                   | <b>Allaneelamisel:</b>                                               |                                            | MITTE esile kutsuda oksendamist. Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna. Suud loputada veega. Konsulteerida arstiga.                                                                                                                                                                |                                               |                            |                 |
| 4.6.                                                   | <b>Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju</b>          |                                            | Olulisemad teadaolevad sümptomid ja mõjud on kirjeldatud markeeringul (vt osa 2.1) või osas 11                                                                                                                                                                                                       |                                               |                            |                 |
| <b>5. TULEKUSTUTUSMEETMED</b>                          |                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                            |                 |
| 5.1.                                                   | <b>Sobivad tulekustutusvahendid:</b>                                 |                                            | Kasutada pihustatud vett, alkoholile vastupidavat vahtu, kuiva kemikaali või süsinikdioksiidi(CO <sub>2</sub> ).                                                                                                                                                                                     |                                               |                            |                 |
| 5.2.                                                   | <b>Sobimatud tulekustutusvahendid:</b>                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                            |                 |
| 5.3.                                                   | <b>Tulekustutajate erivahendid:</b>                                  |                                            | Vajadusel kasutage hingamisaparaati                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                            |                 |
| 5.4.                                                   | <b>Eriohud:</b>                                                      |                                            | Pihustatud vett võib kasutada avamata anumate jahutamiseks.                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                            |                 |
| <b>6. MEETMED JUHUSLIKU KESKKONDA SATTUMISE KORRAL</b> |                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                            |                 |
| 6.1.                                                   | <b>Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras</b> |                                            | Kasuta isikukaitsevahendeid. Vältida auru, udu või gaasi sissehingamist. Tagada piisav ventilatsioon. Eemaldada kõik süttimisallikad. Töötajad evakueerida ohutusse piirkonda. Hoiduda aurude kogunemisest plahvatusohtliku kontsentratsioonini. Aurud kogunevad madalale. Kaitsemeetmed on 8. osas. |                                               |                            |                 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses ELMäärusega nr 1272/2008

Kemikaali kaubanduslik nimetus: Etüülatsetaat

Koostamise kuupäev: 30.12.2021

Väljastamise kuupäev: 30.19.2021

Versioon: 02

Leht/Lehti: 3/6

|           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.      | <b>Keskkonnakaitse meetmed</b>                          | Vältida lekkeid ja mahutist välja voolamist. Mitte valada kanalisatsiooni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.3.      | <b>Tökestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid</b> | Koguda loksunud aine elektriliselt kaitstud tolmuimejasse või niiskuspuhastajasse ning panna ohtlike ainete kogumiskoosse (vt 13.osa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.4.      | <b>Viited muudele jagudele</b>                          | Jäätmekäitlusjuhised osas 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7.</b> | <b>KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.1.      | <b>Käitlemine:</b>                                      | Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida aurude ja udu sissehingamist. Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!. Kasutada meetmeid staatilise elektri tekkimise vastu. Ettevaatusabinõud on toodud osas 2.1.                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.2.      | <b>Hoiustamine:</b>                                     | Hoida anum tihedalt suletuna, jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal tulest, sädemetest ning kuumadest pindadest. Hoida eemal oksüdeerijatest ning tugevalt happelistest ja aluselistest ainetest.. Saksa säilitusklass (TRGS 510): süttiv vedelik                                                                                                                                                                                               |
| 7.3       | <b>Erikasutus</b>                                       | Kasutusala on toodud osas 1.2, teised spetsiifilised kasutusala ei ole määratletud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>8.</b> | <b>KOKKUPUUTE OHJAMINE NING ISIKUKAITSE</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.1.      | <b>Kontrollparameetrid:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Piirnorm                                                | 150 ppm 500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Lühiajalise kokkupuute piirnorm                         | 300 ppm 1.100 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.2.      | <b>Kokkupuute ohjamine:</b>                             | Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.2.1     | <b>Hingamisteede kaitse:</b>                            | Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Orgaanilise aurufiltriga respiraatorit või eelistatavalt suruõhuvarustusega respiraatorit.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.2.2..   | <b>Silmade kaitse:</b>                                  | Näomask ja kaitseprillid Kasutage silmade kaitsevahendeid, mis on katsetatud ja heaks kiidetud asjakohaste valitsusestandarditega, nagu näiteks NIOSH (US) või EN 166(EU).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.2.3.    | <b>Käte ja naha kaitse:</b>                             | Käidelge kinnastes. Enne kasutamist kontrollida kinnaste korrasolekut. Et vältida nahakokkupuudet käesoleva tootega, kasutage nõuetekohast kinnaste käest võtmise tehnikat(ilma kinnaste välispinda puudutamata). Likvideerige saastunud kindad pärast kasutamist vastavalt kehtivatele seadustele ja heale laboratoorsele praktikale. Peske ja kuivatage käed. Valitud kaitsekindad peavad vastama EL Direktiiv 1 89/686/EMÜ ja standardi EN 374 nõuetele. |
| 8.2.4     | <b>Üldised kaitsemeetmed ja hügieeninõuded:</b>         | Vedelikke mitteläbilaskvad riided, Tuld pidurdav antistaatiline kaitseriietus., Kaitsevahendite valik sõltub ohtliku aine sisaldusest töökohal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.2.5.    | <b>Keskkond:</b>                                        | Vältida lekkeid ja mahutist välja voolamist. Mitte valada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses ELMäärusega nr 1272/2008

Kemikaali kaubanduslik nimetus: Etüülatsetaat

Koostamise kuupäev: 30.12.2021

Väljastamise kuupäev: 30.19.2021

Versioon: 02

Leht/Lehti: 4/6

|            |                                                         |                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                         | kanalisatsiooni.                                                                                                                                                         |
| <b>9.</b>  | <b>FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED</b>              |                                                                                                                                                                          |
|            | <b>Füüsikaline olek:</b>                                | selge, vedel                                                                                                                                                             |
|            | <b>Lõhn:</b>                                            | Puuvilja lõhnaline                                                                                                                                                       |
|            | <b>Värvus:</b>                                          | Värvitu, läbipaistev                                                                                                                                                     |
|            | <b>pH:</b>                                              | Andmed ei ole kättesaadavad                                                                                                                                              |
|            | <b>Tihedus g/cm<sup>3</sup></b>                         | 0,90 g/cm <sup>3</sup> 20 °C juures                                                                                                                                      |
|            | <b>Keemispunkt °C:</b>                                  | 76,5 - 77,5 °C                                                                                                                                                           |
|            | <b>Leekpunkt °C:</b>                                    | -2,99 °C - kinnine anum                                                                                                                                                  |
|            | <b>Süttivus:</b>                                        | Võib moodustada plahvatavaid tolmu-õhu segusid.                                                                                                                          |
|            | <b>Isesüttimistemperatuur °C:</b>                       | 427,0 °C                                                                                                                                                                 |
|            | <b>Plahvatuspiirid vol% õhus:</b>                       | 2,2-11 mahu%                                                                                                                                                             |
|            | <b>Keemilise lagunemise temperatuur, °C</b>             | Andmed ei ole kättesaadavad                                                                                                                                              |
|            | <b>Külmumis(tahkestumis)punkt °C:</b>                   | -84,0 °C                                                                                                                                                                 |
|            | <b>Oksüdeerivad omadused:</b>                           | Andmed ei ole kättesaadavad                                                                                                                                              |
|            | <b>Aururõhk, kPa:</b>                                   | 97,3 hPa juures 20,0 °C                                                                                                                                                  |
|            | <b>Aurutihedus (õhk=1):</b>                             | Andmed ei ole kättesaadavad                                                                                                                                              |
|            | <b>Lahustuvus vees:</b>                                 | lahustuv                                                                                                                                                                 |
|            | <b>Jaotustegur (n-oktanol/vesi) log Pow:</b>            | log Pow: 0,73                                                                                                                                                            |
|            | <b>Pindpinevus</b>                                      | 24,0 mN/m juures 20,0 °C                                                                                                                                                 |
| <b>10.</b> | <b>PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME</b>                      |                                                                                                                                                                          |
| 10.1.      | <b>Püsivus:</b>                                         | Stabiilne normaalsete säilitustingimuste korral.                                                                                                                         |
| 10.2.      | <b>Välditavad tingimused:</b>                           | Kuumus, leegid ja sädemed.                                                                                                                                               |
| 10.3.      | <b>Kokkusobimatud materjalid:</b>                       | Tugevad oksüdeerivad ained                                                                                                                                               |
| 10.4.      | <b>Ohtlikud lagusaadused:</b>                           | süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid (CO <sub>2</sub> ).                                                                                                                   |
| 10.5.      | <b>Stabilisaatorite vajadus ja sisaldus:</b>            | Andmed ei ole kättesaadavad                                                                                                                                              |
| 10.6.      | <b>Ohtliku eksotermilise reaktsiooni võimalus:</b>      | Andmed ei ole kättesaadavad                                                                                                                                              |
| 10.7.      | <b>Ebastabiilseteks saadusteks alandamise võimalus:</b> | Andmed ei ole kättesaadavad                                                                                                                                              |
| <b>11.</b> | <b>TEAVE TOKSILISUSE KOHTA</b>                          |                                                                                                                                                                          |
| 11.1.      | <b>Akuutne toksilisus:</b>                              | LD50 Oraalne - Rott - 5.620 mg/kg<br>LC50 Sissehingamine - Hiir - 2 h - 45.000 mg/m <sup>3</sup><br>LD50 Naha - Küülik - > 18.000 mg/kg                                  |
| 11.2.      | <b>Ärritumine:</b>                                      | Võib põhjustada naha ärritust ja/või dermatiiti.                                                                                                                         |
| 11.3.      | <b>Kantserogeensus, mutageensus:</b>                    | Käesolev toode on või sisaldab komponenti, mis ei ole klassifitseeritav seoses selle kantserogeensussega, tuginedes selle IARC, ACGIH, NTP, või EPA klassifikatsioonile. |
| 11.4.      | <b>Reproduktiivne toksilisus:</b>                       | Aine ei ole reproduktiivselt toksiline                                                                                                                                   |
| 11.5..     | <b>Ohtlikud mõjud inimesele:</b>                        | Võib põhjustada unisust või peapööritust.                                                                                                                                |
|            | <b>Pikaajalised või korduvad mõjud:</b>                 | Kõrgete kontsentratsioonide sissehingamine võib                                                                                                                          |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses ELMäärusega nr 1272/2008

Kemikaali kaubanduslik nimetus: Etüülatsetaat

Koostamise kuupäev: 30.12.2021

Väljastamise kuupäev: 30.19.2021

Versioon: 02

Leht/Lehti: 5/6

|           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                 | põhjustada:, Peavalu, Unisus, Peapööritus, Oksendamine, narkoos, aneemia, Kesknärvisüsteemi depressioon<br>Neer - Ebaregulaarne - Põhineb inimestega saadud andmetel                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 12.       | ÖKOLOOGILINE TEAVE                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 12.1.     | Mõjud keskkonnale:                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 12.2.     | Ökotoksilisus:<br>Mürgine toime kaladele<br><br>Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele<br><br>Mürgine toime vetikatele | LC50 - Oncorhynchus mykiss (Vikerforell) - 350,00 - 600,00 mg/l - 96 h<br>LC50 - Pimephales promelas (Rasvpea lepamaim) - 220,00 - 250,00 mg/l - 96h<br><br>EC50-Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)) - 2.300,00 - 3.090,00 mg/l - 24h<br>LC50 - Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)) - 560 mg/l - 48 h<br><br>EC50 - Vetikad - 4.300,00 mg/l - 24 h<br>EC50 - SELENASTRUM - 1.800,00 - 3.200,00 mg/l - 72 h |               |
| 12.3.     | Liikuvus:                                                                                                                                                       | Andmed ei ole kättesaadavad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 12.4.     | Püsivus ja biolagunevus:                                                                                                                                        | Tulemus: 79 % - Kergesti biolagunev. (OECD testimisjuhis 301D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 12.5.     | Bioakumulatsioon:                                                                                                                                               | - 3d. Biokontsentratsiooniteguri (BCF): 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 12.6.     | Muu teave:                                                                                                                                                      | Andmed ei ole kättesaadavad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 13.       | JÄÄTMEKÄITLUS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 13.1.     | Kemikaalijäätmed:                                                                                                                                               | Utiliseerida tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes. Tühjad mahutid on ohtlikud jäätmed. Tühje mahuteid ei tohi põletada ega keevitada. Võib uuesti kasutada pärast puhastamist.                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 13.2.     | Pakendijäätmed:                                                                                                                                                 | Kõrvaldada vastavalt kohalikele määrustele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 14.       | VEONÕUDED                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|           | RID/ADR, ICAO, IMDG                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| UN number | Nimi ja kirjeldus                                                                                                                                               | Ohuklass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pakendi grupp |
| 1173      | UN 1173 Etüülatsetaat, 3, PG II                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II            |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses ELMäärusega nr 1272/2008

Kemikaali kaubanduslik nimetus: Etüülatsetaat

Koostamise kuupäev: 30.12.2021

Väljastamise kuupäev: 30.19.2021

Versioon: 02

Leht/Lehti: 6/6

|                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15. KOHUSTUSLIK TEAVE MÄRGISTUSEL</b> |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15.1.                                    | <b>Üldiselt märgistamisest (seadused)</b>                                                      | Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1272/2008 nõuetega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15.2.                                    | <b>Aine nimi:</b><br><b>Tunnussõna kood(id):</b><br><b>Piktogramm:</b>                         | Etüülatsetaat<br>Ettevaatust<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          | <b>Ohulaused:</b><br><b>Hoiatuslaused:</b>                                                     | H225, H319, H336<br>P210, P243, P303+P361+P353, P305 + P351 + P338, P271, P304+P340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>16. MUU TEAVE</b>                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16.4.                                    | <b>Teised sümbolid ja riskilaused:</b><br><br>EUH066<br><br>Eye Irrit<br>Flam. Liq.<br>STOT SE | Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.<br>Silmade ärritus<br>Tuleohtlikud vedelikud<br>Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16.5.                                    | <b>Täiendav teave:</b>                                                                         | Käesolev teave on koostatud ilma igasuguste nii suuliste kui kaudsete tagatisteta. See on tahtest kaasa aidata hinnata aine sobivust ja kasutamise kohasust ning rakendada ohutusettevaatusabinõusid ja -protseduure. Kasutaja võib siia kogutud teave ühendada teise kättesaadud teabega otsustamiseks liidu, riiklike ja kohalike seaduste ja regulatsioonide rakendatavust. Aine kasutajad peavad arvesse võtma, hindama ja järele kaaluma seda teavet täiendusena enda poolt kogutud informatsioonile ja tegema iseseisvaid otsuseid teabe vastavuse ja täielikkuse kohta kõigist allikatest kinnitamaks käesoleva teabe sobivust kasutamiseks. |