



KESKKONNAAMET

## Keskkonnaluba

Loa registrinumber		KL-516592
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	osaühing TLIõiked
	Registrikood / Isikukood	11493678
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Tuttmetsa kinnistu
	Aadress	Kaubasadama tee 14, Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
	Katastritunnus(ed)	15904:003:0992
	Territoriaalkood EHAK	5986
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Jäätmete käitlemine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	08.09.2022
	Lõppemise kuupäev	

## Jäätmete käitlemine

### J1. Käitluskoht ja selle asukohta andmed

#### Käitluskoha andmed

Jrk nr	1.			
Nimetus	Kaubasadama tee 14 ehitus-lammutusjäätmete käitluskoht			
Keskkonnaregistrikood	JKK6700112			
Aadress ja katastritunnus	Aadress	ADR ID	Katastritunnus	Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
	Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaubasadama tee 14	3035929	15904:003:0992	X: 6472089, Y: 526268
Plaan või kaart				
Number plaanil või kaardil				

### J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr	1.							
Käitluskoha nimetus	Kaubasadama tee 14 ehitus-lammutusjäätmete käitluskoht							
Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)		Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)			
		Tekib	Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)		Taaskasutatakse		Kõrvaldatakse	
					Kogus	R-kood	Kogus	D-kood
17 01 01 - Betoon	25 000		25 000		25 000	R5t		
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*	5 000		5 000		5 000	R5t		
					5 000	R12s		
					5 000	R5m		
17 01 02 - Tellised	10 000		10 000		10 000	R5t		
					10 000	R12s		
					10 000	R5m		
17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*	1 000		1 000		1 000	R5t		
					1 000	R12s		
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03*	5 000		5 000	5 000	5 000	R12s		
17 02 01 - Puit	1 000		1 000	1 000				
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*	500		500		500	R12s		
					500	R5m		

### J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Jrk nr	Jäätmekäitlustoimingu nimetus	Toimingu kood	Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus	Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas)
1.	Jäätmete purustamine ja sõelumine	R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub	<p>Jäätmete vastuvõtmisel kontrollitakse visuaalsel vaatlemisel jäätmete sisu, kontrollimaks, et need ei sisaldaks sobimatuid jäätmeid.</p> <p>Pinnasejäätmed sõelutakse mullasõelaga taaskasutusse suunamise eesmärgil, muud jäätmed purustatakse. Sõelumine ja purustamine ostetakse sisse teenusena. Sõelumise ja purustamise käigus välja tulnud taaskasutuseks sobimatud jäätmed antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlejale.</p> <p>Betoon, tellised ja kivid purustatakse vastavalt tootmisohjele.</p> <p>Muud ehitus- ja lammutusjäätmed sorteeritakse välitingimustes käsitsi ja rataslaaduri või kopa abiga. Taaskasutuseks sobivad jäätmed suunatakse purustamisele, taaskasutuseks sobimatud jäätmed antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlejale.</p> <p>Freesasfalt purustatakse sobivasse fraktsiooni ning kasutatakse kinnistisestete ajutiste teede katmisel.</p> <p>Teisaldamiseks kasutatakse veokeid ja rataslaadurit. Jäätmed ladustatakse välitingimustes. Sobivasse fraktsiooni purustatud freesasfalti kasutatakse Kaubasadama tee 14 kinnistisestete ajutiste teede katmiseks.</p> <p>Kaubasadama tee 14 kinnistu vertikaalplaneerimise aluseks on Sevecon OÜ (reg.kood: 12929712) poolt koostatud „Laoplats Kaubasadama tee 14 Papsaare küla Audru vald Pärnu maakond“ eelprojekt (Töö nr: 45-16/21.11.2016).</p>	46 500
2.	Jäätmete ringlussevõtt	R5m - mehhaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine	<p>Ehituslammutusjäätmed purustatakse betoonipurustiga. Purustamine ostetakse sisse teenusena. Jäätmed purustatakse sobivasse fraktsiooni vastavalt tootmisohjele. Purustatud betoonist/tellistest/kividest eemaldatakse metall jms. Saadud purustatud materjal on kasutatav täitematerjalina maastiku planeerimisel, erateede ja platside ehitamisel. Toode ladustatakse platsil välitingimustes lahtiselt.</p>	40 000
3.	Jäätmete taaskasutamine	R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks	<p>Taaskasutusse suunatavad jäätmed purustatakse mobiilse purustiga ja teisaldatakse veokite, rataslaaduri ja kopaga.</p> <p>Vertikaalplaneerimise aluseks on Sevecon OÜ (reg.kood: 12929712) poolt koostatud „Laoplats Kaubasadama tee 14 Papsaare küla Audru vald Pärnu maakond“ eelprojekt (Töö nr: 45-16/21.11.2016).</p>	41 500

## J4. Jäätmete ladustamine

Jrk nr	1.								
Käitluskohta nimetus	Kaubasadama tee 14 ehitus-lammutusjäätmete käitluskoht								
Ladustamiskoht							Jäätmeliigid		
Number plaanil või kaardil	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele	Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg	Üheaegne ladustamise kogus		Jäätmeliik	Põlev- materjal	Üheaegne ladustamise kogus	
				Tonni	m³			Tonni	m³
1	X: 6472090, Y: 526362; X: 6472060, Y: 526358; X: 6472065, Y: 526288; X: 6472129, Y: 526155; X: 6472167, Y: 526169; X: 6472128, Y: 526233; X: 6472107, Y: 526286; X: 6472105, Y: 526285; X: 6472108, Y: 526285		max 12 kuud	8 100	5 872	17 01 01 - Betoon	Ei	2 500	1 800
						17 01 02 - Tellised	Ei	5 500	4 000
						17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*	Ei	100	72
1	X: 6472109, Y: 526154; X: 6472074, Y: 526145; X: 6472054, Y: 526210; X: 6472065, Y: 526208; X: 6472065, Y: 526239		max 12 kuud	900	650	17 01 02 - Tellised	Ei	400	290
						17 01 01 - Betoon	Ei	500	360
2	X: 6472196, Y: 526127 X: 6472170, Y: 526162 X: 6472126, Y: 526144 X: 6472133, Y: 526127		max 24 kuud	150	110	17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05*	Ei	150	110
3	X: 6472126, Y: 526158; X: 6472065, Y: 526272; X: 6472064, Y: 526230; X: 6472103, Y: 526156; X: 6472103, Y: 526155		max 24 kuud	75	150	17 02 01 - Puit	Ei	75	150
4	X: 6472141, Y: 526127 X: 6472120, Y: 526149 X: 6472080, Y: 526135 X: 6472079, Y: 526129	Freesasfalt	max 24 kuud	200	145	17 03 02 - Bituumentitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*	Ei	200	145

### Seotud failid

Failid	Lisa 1: Plaan_Tuttmetsa (6).pdf
--------	---------------------------------

## J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

## J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid	Tehnilised nõuded	Keskkonnakaitsenõuded	
		Kirjeldus	Rakendamine
Jäätmete purustamine ja sõelumine		<p>Jäätmete purustamisel ja sõelumisel tuleb tagada tolmuhäiringu vältimine, vajadusel jäätmeid niisutades või muude vahenditega. Kui jäätmete purustamise ja sõelumise käigus tekib tolmuhäiring, mis kandub käitluskoha kinnistust väljapoole, tuleb tegevus koheselt peatada.</p> <p>Jäätmete purustamisel ja sõelumisel tuleb arvestada, et tegevusega ei tohi ületada keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ ega sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestatud müra normtasemeid.</p>	Vajadusel
Jäätmete ringlussevõtt	Ringlussevõetuks saab lugeda ainult neid jäätmeid, mida on käideldud vastavalt taotluse juurde lisatud tootmisohjele ning millest valmistatud toode vastab täitematerjalide standardile EVS-EN 13242:2006+A1:2008		Pidev
Jäätmete ladustamine ja finantstagatis	Ettevõttel peab keskkonnanõu kehtivuse ajal olema kehtiv krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument, millega on tagatud ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulud. Ettevõtte peab vähemalt üks kuu enne krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi kehtivuse lõppemist esitama Keskkonnaametile uue krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi kehtivuse lõppemist uut krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi kehtivuse lõppemist keskkonnanõu kehtivuse lõppemist esitama Keskkonnaametile uue krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendavaid dokumente ei esita, lõpeb ettevõttel õigus keskkonnanõu alusel finantsgarantiiga seotud jäätmete ladustamiseks ning Keskkonnaametil on õigus tunnistada keskkonnanõu kehtetuks. Pärast jäätmete ladustamise õiguse lõppemist esitab Keskkonnaamet finantstagatise andjale või kindlustusandjale nõude jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude välja maksmiseks. Enne uue finantstagatise esitamist või hiljemalt 3 aastat pärast esimese finantstagatise esitamist tuleb tagatise summa kooskõlastada Keskkonnaametiga. Finantstagatise summa leidmiseks tuleb kasutada Keskkonnaameti kodulehel oleva arvutustabeli viimast versiooni.	Ettevõtte võib ladustada ainult neid jäätmeliike, mis on välja toodud keskkonnanõu tabelis J4. Ladustamisel jälgida, et jäätmed ei põhjustaks ohtu keskkonnale.	Pidev
Jäätmekäitluskoha kasutusõigus	Ettevõtte on kohustatud Keskkonnaametit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, kinnistu kasutusõiguse kokkuleppe lõppemisest või uue kokkuleppe sõlmimisest teavitama jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest.	Loa andjal on õigus jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisel keskkonnanõu kehtetuks tunnistada.	Kasutusõiguse lepingu lõppemisel
Jäätmete taaskasutamine	Ettevõttel on õigus jäätmeid maa-ala täitmiseks taaskasutada kuni viis aastat alates keskkonnanõu väljastamisest.  Tööde teostamisel juhendada Sevecon OÜ (reg.kood: 12929712) poolt koostatud „Laoplats Kaubasadama tee 14 Papsaare küla Audru vald Pärnu maakond“ eelprojektist (Töö nr: 45- 16/21.11.2016).	<p>Kinnistu absoluutkõrgused on vahemikus 0...+1,2m, mis on plaanis täita kõrguseni +3,2m, kuna tegemist üleujutus ohtliku piirkonnaga. Täiteks, maa-alade planeerimisel sobivad jäätmeid on lubatud kasutada kinnistul maa-ala täitmiseks (R5t).</p> <p>Bituumenitaoline segu purustatakse sobivasse fraktsiooni, et kasutada freesafaldina kinnistul teede ja platside kattekihtide ehituseks (R5m).</p>	Pidev

## J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr	1.		
Käitluskohta nimetus	Kaubasadama tee 14 ehitus-lammutusjäätmete käitluskoht		
Tegevus	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamine	Failid
Jäätmekäitluse lõpetamine	Enne jäätmekäitluse lõpetamist tuleb jäätmed üle anda vastavat jäätmeluba omavale isikule ning territoorium korrastada viisil, mis tagab territooriumi piisava puhtuse kasutamaks neid uuel otstarbel või teiste isikute poolt.	Enne jäätmekäitluse lõpetamist antud tegevuskohas	

## J8. Jäätmekäitluskohta seireõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J11. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.