

## Geoloogilise uuringu luba

Loa nr	L.MU/520850
--------	-------------

### Loa omaja andmed

Ärinimi / Nimi	Osäühing Eesti Killustik
Registrikood / Isikukood	10126848
Postiaadress	Röstla paekivikarjäär, Röstla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond

### Tööde teostaja andmed

Ärinimi / Nimi	Inseneribüroo STEIGER OÜ
Registrikood / Isikukood	11206437
Postiaadress	Männiku tee 104/5, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond

### Uuringuruumi andmed

Nimetus	Väo XV uuringuruum
Tüüp	Maismaa
Veekogu liik	
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha	19.97
Uuringuala ruumikuju	Ruumikuju: 4 lahustükki.

### Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused

Kohaliku omavalitsuse EHAK	Kohaliku omavalitsuse nimetus
0653	Rae vald

### Maardlad ja maavarad

Maardla nimetus	Väo			
Maardla osa nimetus				
Maardla registrikaardi number	46			
Maavara	Muu maavara	Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad	Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid	Hinnangulise maavara ühik
Lubjakivi, kõrgemargiline			3 000	tuh m <sup>3</sup>

### Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht

Maavara uuringu eesmärk	Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m	35
Puuraukude arv	15
Uuringukaevetööde arv	50
Hüdrogeoloogilised katsetööd	Veetaseme mõõtmine Katsepumpamine Veeproovide võtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö	
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km	
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km	
Muud sihtotstarbelised tööd	Laboratoorsed tööd, topograafiline mõõdistamine, gammakarotaaž
Kas tekib jäätmel	Ei
Ajutiste ehitiste loetelu	

### Loa andja

Asutuse nimi	Keskkonnaamet
Asutuse registrikood	70008658
Asutuse aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu

### Loa kehtivuse periood

Loa versiooni kehtima hakkamise kp	26.03.2024
------------------------------------	------------

Lõppemise kp	26.03.2029
Täiendavad tingimused	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uuringu tegijal tuleb teavitada Maa-ametit välitööde tegemisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.</li><li>2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.</li><li>3. Raja, Vahemetsa, Põlendiku, Uus-Kristjani, Väikemetsa, Metsa-Sauna, Metsasauna, Rabaotsa (65301:001:5890), Rabaotsa (65301:011:0143), Sepa-Hindreku, Kassisaba ja Viikmanni-Soodevahe kinnisasjadel paiknevatel Elektrilevi OÜ-le kuuluva elektriõhuliini kaitsevööndi alale on uuringupuuraukude rajamine keelatud.</li><li>4. Enne ehitustööde algust, töötamisel tehnikaga kõrgusega 4,5 m, 110 kV õhuliini kaitsevööndis tuleb vormistada õhuliini kaitsevööndis töötamise luba vho.kooskolastused@elering.ee</li><li>5. Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine on keelatud 110 kV õhuliini kaitsevööndi teljele lähemale kui 16 m.</li><li>6. Tööd õhuliini masti mistahes lähimale elemendile lähemal kui 5 m ei ole lubatud.</li><li>7. Teostataval töödel ei tohi vigastada olemasoleva õhuliini konstruktsioone ega halvendada vundamentide kandevõimet, läbikaevatud maandurid tuleb taastada.</li><li>8. Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5 m</li></ol>