

# 1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

## Taotleja andmed

Registrikood / Isikukood	14532255
Ärinimi / Nimi	Cruster OÜ
Kontaktisik	Margo Lipping

## Kavandatav tegevus

Taotletav tegevus	Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
-------------------	---

## Kehtivus

Tegevuse taotletav alustamise aeg	Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg	Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg	30.09.2025

## 2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

### Käitluskoha andmed

Jrk nr	1.		
Nimetus	Vidruka pinnasetäite koht		
Kood			
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Mõisa tee 5 (77601:003:0220).		
Aadress ja katastritunnus	Aadress	Katastritunnus	Objekti L-EST97 keskkordinaadid
	Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vidruka küla, Mõisa tee 5	77601:003:0220	X: 6538106, Y: 492239
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK)	38211 - Tavajäätmete töötus ja kõrvaldus		
Käitluskohas käideldavad jäätmed	Oma		
Jäätmekäitluskoha tegevusliik	U17 - Pinnasetäitekoht, teedeehitus		
Komplekstegevus			
Asukoha üldiseloostus	<p>Asukoht: Täidetav ala on madala teeservaga järsult laskuva võsastunud ala. Teeservas kraav puudub. Kinnistu, kus pinnasetäide toimub, on vana koolikompleksi ala mille hoone- ja maakasutus on muutunud (osaliselt veel muutumas) elamu ja tootmiskaas. Pinnasetäide toimub jaguneval tootmismaal, mis on märgitud katastrikaardil. Pinnasetäiteks kasutatakse peamiselt kinnistul toimuvate lammutustööde kivijääke.</p> <p>Lähimad hooned: Vaheatus läheduses asub tööstushoone koos abihoonega. 50 meetri kaugusel on üksiklamu, mis praegu ei ole kasutusel. Kasutatav elamu asub 130 meetri kaugusel kõrvalkinnistul. Kinnistu kõrval asub vana Palivere mõis, mis on 160 meetri kaugusel.</p> <p>Kommunikatsioonid ja keskkonnaseisund: Pinnasetäiteala ei asu üheski piiranguvööndis ega läbib seda ükski kommunikatsioon.</p> <p>Inimtegevus: Tegemist on hajaasustusega alaga. Lähim asustatud elamu asub 130 meetri kaugusel pinnasetäite alast, katastritunnusega 77601:003:0315. 50 meetri kaugusel asub vana koolihoone peahoone, mis on muudetud üksiklamuks, kuid seal elutegevust ei toimu.</p> <p>Piiravad tegurid: Looduslikest eripäradest või keskkonnateguritest tulenevalt piiravad tegurid puuduvad.</p>		
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg	Tähtajaline		
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemisega aeg	30.09.2025		
Kasutusõigust tõendav dokument			
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)	Lisa 1: Vidruka_pinnasetäite_koht_06_2024.pdf		

### 3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr	Jäätmekäitlustoimingu nimetus	Toimingu kood	Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus	Tehnilise varustuse kirjeldus	Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1.	pinnase täitmine	R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitaitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks	Kinnistul asuva hoone lammutamisel tekkivate taaskasutatavate jäätmete, nagu betooni ja kivijääkide, kasutamine pinnase tasandamiseks ja toestamiseks platsi rajamiseks.	Tehniline varustus kohapeal puudub. Täitetööd viiakse läbi tellitavate tööde raames koos tellitava tehnikaga. Põhiline täitematerjal tekib ja täitmine toimub kinnistul toimuvate lammutustööde ja jäätmete sorteerimise tulemusena. Väiksemal määral toimub pinnase juurdevedu ja tasandamine ka mujalt.	500

Projekti kogumaht (t)	500
-----------------------	-----

### 4. Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr	1.				
Käitluskoha nimetus	Vidruka pinnasetäite koht				
Jäätmeliik	Väljaminek (t/a)				
	Taaskasutatakse			Kõrvaldatakse	
	Kogus (t/a)	R-kood	Kogus (t/a)	D-kood	Kas tegevus toimub jäätmete tekkekohas
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbri 17 01 06*	500	R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitaitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks	0		Jah

### 5. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr	1.								
Käitluskoha nimetus	Vidruka pinnasetäite koht								
Ladustamiskoht				Jäätmeliigid					
Number plaanil või kaardil	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele	Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg	Üheaegne ladustamise kogus		Jäätmeliik	Põlevmaterjal	Üheaegne ladustamise kogus	
				Tonni	m³			Tonni	m³
2	X: 6538153, Y: 492252	vana killustiku plats	90 päeva	200		17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbri 17 01 06*	Ei	200	
3	X: 6538115, Y: 492243	põhi lammutatav hooneosa ja selle lähiümbus	30 päeva	300		17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbri 17 01 06*	Ei	300	

### Seotud failid

Ladustamise tagatise arvutustabel või dokument	Lisa 2: balance.pdf
Kinnitatud põlevmaterjali ladustamise plaan	

