

Tambet Tamm

Saatja: Tambet Tamm
Saatmisaeg: teisipäev, 10. september 2024 14:30
Adressaat: 'tlpa@tallinnlv.ee'
Teema: Seisukoha küsimine Watercom OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse kohta
Manused: DM-129462-2.pdf; Lisa 1 RPJ_maa_ala_taitmine.pdf

Tere

Ettevõtte Watercom OÜ (registrikood 11944939) taotleb jäätmekäitleja registreeringut jäätmete taaskasutamiseks pinnase täiteks aadressil Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare põik 14 (katastritunnus 78408:809:0021). Ettevõtte soovib kasutada 153 360 tonni pinnase- ja betoonijäätmeid planeeritava päikesepargi aluse maa-ala täiteks. Ehitisregistri kohaselt ei ole sellele aadressile ehitusluba/-teatist päikesepargi rajamiseks väljastatud.

Keskkonnaamet küsis oma 27.08.2024 kirjas nr DM-129462-2 (lisatud käesolevale kirjale) Tallinna Strateegiakeskuse seisukohta, kas taotletav tegevus vajab ehitusluba/-teatist või detailplaneeringu kehtestamist.

Tallinna Strateegiakeskus andis oma 09.09.2024 kirjas teada, et edastab kirja seisukoha kujundamiseks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, kelle pädevuses on hinnata ehitusloa või -teatise taotlemise vajadust.

Palume tagasisidet, kas Tallinna Strateegiakeskus on edastanud Teile Keskkonnaameti 27.08.2024 kirja nr DM-129462-2 ning milliseks kuupäevaks saate esitada omapoolse seisukoha ehitusloa või -teatise ning detailplaneeringu vajaduse kohta. Palume teil võimalusel esitada seisukoht hiljemalt **13.09.2024**.

Lugupidamisega

Tambet Tamm
vanemspetsialist | Jäätmebüroo
Ringmajanduse osakond | Keskkonnaamet
+372 53345640