



LEPPEMÄRGID

- Mäeeraldise piir
- Mäeeraldise teenindusmaa piir
- Aktiivse tarbevaru piir
- Kasvukiht
- Kattepinnas
- Ehituskruus
- Kruusliiv
- Keskeralline liiv
- Ülipeeneteraline liiv
- Saviliivmoreen
- Korrastatud nõlva kalle
- Puurauk
- Ammendunud intervall
- Kaevandi sügavus

$\frac{0.3}{2.2+}$ PA-214 $\frac{48.58}{104.89}$ Kattekihi paksus, m
 $\frac{0.3}{2.2+}$ PA-214 $\frac{48.58}{104.89}$ Kasuliku kihi paksus, m
 Puurauk
 $\frac{0.3}{2.2+}$ PA-214 $\frac{48.58}{104.89}$ Suudme suhteline kõrgus, m
 $\frac{0.3}{2.2+}$ PA-214 $\frac{48.58}{104.89}$ Suudme abs kõrgus EH2000 süsteemis, abs m

0 50 m

MÄRKUSED:
 1. Kasutatud: Jalgsema karjääri geoloogilised läbilõiked I-I'...III-III' OÜ Mäemees töö nr 30-13, 29.07.2013

	Järva maakond Järva vald JALGSEMA KARJÄÄR	Gr lisa 1 Töö nr 20093
OÜ J.Viru Markseideribüroo Tel: 634 4552 E-post: info@ymb.ee	www.vmb.ee Tartu mnt 84a-50 10112 Tallinn	GEOLOOGILISED LÄBILÕIKED I-I'...III-III'
Markseider	Maido Ridalaan	Mõõtkava: M hor 1:1000 M vert 1:100 Mõõtmed: 841 x 297 mm
Tellija: METROPOL GROUP OÜ Pärnu tn 5-33, 72712 Paide, Järva maakond		Koostatud: 15.05.2020