



KESKKONNAAMET

Põlva Vallavalitsus
INFO@POLVA.EE

04.02.2021 nr DM-114628-2

Lisateabe küsimine keskkonnaloa taotluse kohta

Põlva Vallavalitsus (registrikood 75038581, aadress Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond) esitas 29.01.2021 tähtajalise (1 aasta) vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse ([TKL/1006804](#)) Põlvamaal Rosma külas Peri ojal (VEE1049200) paikneva Rosma paisjärve saneerimiseks ja setendi eemaldamiseks I etapi mahuga 495 m³.

Keskkonnaamet kontrollis taotluse vastavust veeseadusele, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 ja keskkonnaministri 23.10.2019 määruse nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“ (edaspidi *määrus nr 56*) nõuetele ning palub keskkonnaloa taotluses esitada järgmine teave:

1. Määruse nr 56 § 12 lg 1 p 5 alusel palub Keskkonnaamet esitada kavandatavate seirepunktide nimetused, asukohad ja L-EST97 koordinaadid, ning analüüsitavad näitajad, seire aeg ja sagedus vee erikasutuse piirkonnas.
2. Keskkonnaamet märgib, et veekogu süvendamise kavandamisel peab järgima kavandatud tööde eesmärki. Taotluse lisas toodud saneerimisprojekti (Töö nr P20080, Reaalprojekt OÜ 2021) kohaselt on kolme etapiga väljakaevatava sette ja pinnase maht kokku ca 1200 m³ ja pinnase maht ca 100 m³. Keskkonnaametile ei selgu, milliste ajavahemike jooksul kavandatakse ellu viia nimetatud tööde etapid ning kas iga etapi jaoks on kavandatud uus keskkonnaloa menetlus. Keskkonnaamet märgib, et etappideks jagamine veekogu süvendamisel ei ole antud juhul eesmärgipärane ning palub selgitusi eelneva osas.
3. Märgite taotluses, et MTÜ Rosma Külaselts on esitanud Põlva Vallavalitsuse kaasavasse eelarvesse taotluse Rosma vesiveski tiigi saneerimiseks, mis on saanud toetuse. Samas on loa taotlejaks vallavalitsus eraomandis oleval paisul ja kinnistutel. Keskkonnaamet palub eelneva osas selgitust taotluse kohta.
4. Keskkonnaamet selgitab, et veeseaduse (edaspidi *VeeS*) § 176 lõige 1 sätestab, et veekogu süvendamine on veekogu põhjast setendi eemaldamine. VeeS- e seletuskiri täpsustab, et setend on üldmõiste, mis sisaldab nii pudedaid (sh orgaanilisi) setteid kui ka juba kivistunud setteid ehk settekivimeid. KeHJS § 6 lg 1 p 17 kohaselt on muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit olulise keskkonnamõjuga tegevus, mille korral tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine.

Tuginedes haldusmenetluse seaduse § 15 lg 2 määrab haldusorgan taotluse esitajale tähtaja

taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks. Keskkonnaamet määrab puuduste kõrvaldamise tähtajaks 01.03.2021. Kui määratud tähtaeg ei ole piisav, teavitada sellest kirjalikult Keskkonnaametit ning esitada uus tähtaeg, mis ajaks kavandate andmed esitada. Tähtajaks andmete esitamata jätmisel on haldusmenetluse seaduse § 15 lg 3 alusel Keskkonnaametil õigus jätta taotlus läbi vaatamata.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 49 lg 1 kohaselt otsustatakse keskkonnavalda andmine 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Käesoleval ajal pole Teie taotlust menetlusse võetud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Emma Krikova
juhtivspetsialist
veeosakond

Meelis Järvemägi 799 0906
Meelis.Jarvemagi@keskkonnaamet.ee