

KORRALDUS

Keskkonnaloa väljastamise korralduse eelnõu

1. OTSUS

R Tooted OÜ 30.07.2021 esitatud keskkonnaloa taotlusest, võttes aluseks haldusmenetluse seaduse § 40, § 46, jäätmeseaduse § 1 lg 4 ja 4¹, § 73 lg 2 p 2, § 76 lg 1, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lg 1 p 1, § 6 lg 2¹, § 6¹ lg 3 ja 5, § 9 lg 1, § 11 lg 2, 2², 2³, 4, 8 ja 8¹, § 12 lg 1¹ p 1, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 4, § 59 lg 2 p 4 ning kooskõlas Keskkonnaameti peadirektori 10.12.2020 käskkirja nr 1-1/20/230 „Keskkonnaameti struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamine“ lisa 13 „Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna põhimäärus” punktidega 2.3.2 ning Keskkonnaameti peadirektori 09.07.2021 käskkirja nr 1-1/21/137 „Keskkonnaameti teabehalduse kord” lisaga 14, **otsustan:**

1.1 Jätta algatamata keskkonnamõju hindamine R Tooted OÜ (registrikood 16051525, aadress Audru tee 9, Jõõpre küla, Pärnu linn, Pärnu maakond) keskkonnaloa nr KL- 513606 taotluse menetluse raames.

1.2 Anda ettevõttele R Tooted OÜ tähtajatu kehtivusajaga keskkonnaluba nr KL-513606 aadressil Ranni, Malda küla, Pärnu linn, Pärnu maakond (registriosa nr 2704250, katastritunnus 16001:001:0093) ja Küti, Malda küla, Pärnu linn, Pärnu maakond (registriosa nr 13157750, katastritunnus 15902:002:0137) asuvates jäätmekäitluskohtades alljärgnevaks:

- Jäätmete taaskasutamine (JäätS § 73 lg 2 p 2).

1.3 Määrata keskkonnaloa nr KL-513606 tabelis J6 tegevusele esitatavad keskkonnakaitseõuded ning tabelis J7 jäätmekäitluse lõpetamisel rakendatavad keskkonnakaitsemeetmed.

1.4 Määrata keskkonnaloa nr KL-513606 tabelis J6 tingimus, mille kohaselt kohaselt tuleb välistada jäätmete lendumine jäätmete laadimise, käitlemise ja ladustamise ajal. Lendunud jäätmed tuleb jäätmekäitluskohas koheselt koristada.

1.5 Määrata keskkonnaloa nr KL-513606 tabelis J6 tingimus, mille kohaselt peab loa omaja veenduma, et jäätmeid ei põhjustaks tuleohtu ning et jäätmekäitluskoht oleks varustatud piisaval hulgal tulekustutusvahenditega.

1.6 Määrata keskkonnaloale nr KL-513606 kõrvaltingimus, mille kohaselt on Keskkonnaametil õigus kasutada ettevõtte poolt Rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu pangakontole

kantud finantsgarantii summat jäätmekäitluskohata ladustatud jäätmete käitlemise korraldamiseks ning jäätmete käitlemise kulude katmiseks juhul kui ettevõtte ei täida keskkonnaloale jäätmete ladustamise kohta seatud kohustusi või lõpetab tegevuse ilma jäätmekäitluskohas olevaid jäätmeid üle andmata. Ettevõttel on õigus taotleda finantsgarantii osalist tagastamist juhul, kui ettevõtte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses ladustamise koguste vähendamisega. Finantsgarantii tagastatakse ettevõttele täies ulatuses, kui ettevõtte taotleb keskkonnaloa kehtetuks tunnistamist või keskkonnaloa kehtivusaeg lõppeb ning jäätmekäitluskoha ladu on likvideeritud.

1.7 Määrata keskkonnaloale nr KL-513606 kõrvaltingimus, mille kohaselt on R Tooted OÜ kohustus loa saamisest alates iga kolme aasta tagant esitada Keskkonnaametile uuendatud käitlushindadele ning arvutusmetoodikale vastav jäätmete ladustamise finantstagatise arvutamise tabel. Keskkonnaamet vaatab esitatud tabeli üle ning juhul kui uute arvutuste põhjal peaks finantstagatis olema suurem kui varasemalt riigi deposiitkontole kantud summa, tuleb ettevõttel kanda täiendav tagatise summa riigi deposiitkontole. Juhul kui uute arvutuste põhjal on tagatise summa väiksem kui ettevõtte poolt riigi deposiitkontole kantud summa, on ettevõttel õigus enamakstud tagatise osa tagasi saada.

1.8 Määrata keskkonnaloale nr KL-513606 kõrvaltingimus, mille kohaselt on keskkonnaloa andjal õigus tunnistada jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lepingu lõppemisel keskkonnaluba vastava jäätmekäitluskoha osas kehtetuks.

1.9 Määrata keskkonnaloale nr KL-513606 kõrvaltingimus, mille kohaselt on R Tooted OÜ kohustatud Keskkonnaametit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, kinnistu kasutusõiguse lõppemisest lepingu või kokkuleppe sõlmimisest, sh ülesütlemisest, teavitama jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest.

1.10 Käesolev korraldus jõustub selle teatavaks tegemisest.

2. ASJAOLUD

2.1 Keskkonnaloa taotluse läbivaatamine

R Tooted OÜ (registrikood 16051525, aadress Audru tee 9, Jõõpre küla, Pärnu linn, Pärnu maakond) (edaspidi *ettevõtte*) esitas Keskkonnaametile (edaspidi ka *loa andja*) keskkonnaloa taotluse jäätmete käitlemiseks (keskkonnaseadustiku üldosa seadus (edaspidi *KeÜS*) § 41 lg 1 p 3). Nõuetekohane taotlus registreeriti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 30.07.2021 nr T-KL/1007481-3 menetluse nr M-116010 all.

Ettevõtte taotleb keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks (jäätmeseadus (edaspidi *JäätS*) § 73 lg 2 p 2). Ettevõtte tegevuseks on ehitus- ja lammutussegaprahi ja muude tavajäätmete sorteerimine, ladustamine, sorteeritud materjalide turustamine ning nende taaskasutusse suunamine või üle andmine vastavat õigust omavale isikule. Jäätmekäitluskoha asub aadressil

Ranni, Malda küla, Pärnu linn, Pärnu maakond (registriosa nr 2704250, katastritunnus 16001:001:0093) ja Küti, Malda küla, Pärnu linn, Pärnu maakond (registriosa nr 13157750, katastritunnus 15902:002:0137). Keskkonnaluba taotletakse tähtajatu kehtivusajaga.

2.2 Keskkonnaloa taotluse ning otsuse eelnõu avalikustamine ning menetlusosaliste teavitamine

Loa andja teavitas 09.08.2021 ettevõtet keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest (9.08.2021 nr DM-116010-7) ning küsis Pärnu Linnavalitsuselt arvamust keskkonnaloa taotluse kohta (KeÜS § 43 lg 1) (09.08.2021 nr DM-116010-4), kuid arvamust ei esitatud.

Loa andja edastas 09.08.2021 kirjaga nr DM-116010-5 piirinaabritele menetlusse võtmise teate, kuid piirinaabrid taotletava tegevuse kohta arvamust ei esitatud.

Loa andja teavitas 09.08.2021 avalikkust keskkonnaloa menetluse algatamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded (KeÜS § 47 lg 2). Taotluse avalikustamise käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Loa andja otsustas jätta ajalehes teade avaldamata. Taotlusmaterjalide põhjal ei ole näha täiendavaid häiringuid jäätmekäitluskoha ümbruskonnas tegutsevatele isikutele. Jäätmekäitluskoha territoorium on ümbritsetud maatulundusmaa ja tootmismaa sihtotstarvetega kinnistutest. Lähimad elamud jäävad jäätmekäitluskohast ca 160 meetri kaugusele. Keskkonnaloa taotlemisega ei lisandu tegevusi, mille tõttu tekiksid täiendavad häiringud jäätmekäitluskoha ümbruskonnas (KeÜS § 46 lg 1 ja lg 1¹, § 47 lg 2).

Loa andja teavitas XX.XX.2021 keskkonnaloa nr KL-513606 andmise otsuse eelnõu ning keskkonnaloa nr KL-513606 eelnõu valmimisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja saatis menetlusosalistele ja huvitatud isikutele tutvumiseks ja arvamuse/vastuväidete esitamiseks (HMS § 48 lg 1 ja 2, § 49 lg 1). Eelnõule ettepanekud ja vastuväiteid ei esitatud/esitati (vt. korraldus p. x.x).

3. KAALUTLUSED

3.1 Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle otsustamine

Keskkonnamõju hinnatakse, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju (keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi *KeHJS*) § 3 lg 1 p 1).

Keskkonnaamet peab andma eelhinnangu ja kaaluma KMH vajalikkust (KeHJS § 6 lg 2³), kuna tegemist on uue jäätmekäitluskoha rajamisega (KeHJS § 6 lg 2 p 11, § 6¹ lg 3, § 11 lg 2 ja 4 ning KeHJS § 6 lg 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrus nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse

eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 1 lg 1 ja § 10 p 1).

Keskkonnaamet on andnud eelhinnangu (lisatud), milles leiab, et kavandataval tegevusel puudub oluline keskkonnamõju, mistõttu KMH algatamine ei ole vajalik järgmistel põhjustel:

- Ettevõtte territooriumil ja selle mõjualal puuduvad Natura 2000 võrgustiku alad. Seega on välistatud, et ettevõtte kavandatav tegevus võiks kas üksi või koosmõjus teiste tegevustega avaldada ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku alade kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele ja elupaikadele. Samuti puuduvad teised kaitstavad loodusobjektid, mistõttu puudub mõju ka nendele.
- Ettevõtte kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju veele ega välisõhule, samuti ei ületata piirmäärasid müra ja õhusaastatuse osas, vibratsioon puudub. Tegevusega ei kaasne koosmõju teiste tegevustega.
- Kavandatava tegevusega ei kaasne mõju inimeste tervisele, heaolule ja varale, samuti avariiolukordi või suurõnnetusi.

Keskkonnaamet leiab, et lähtudes eelhinnangu tulemustest ning KeHJS § 11 lg-st 8¹ puudub vajadus kavandatava tegevuse erisuste ja keskkonnameetmete järele muidu ilmnedava võiva olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks või ennetamiseks (keskkonnaministri 16.08.2017 määrus nr 31 „Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded“ § 5 lg 2).

3.2 Kaalutlused keskkonnavalda andmisel

Korralduse otsustava osa punktiga 1.2 antav keskkonnavalda nr KL-513606 annab ettevõttele aadressil Ranni, Malda küla, Pärnu linn, Pärnu maakond (registriosa nr 2704250, katastritunnus 16001:001:0093) ja Küti, Malda küla, Pärnu linn, Pärnu maakond (registriosa nr 13157750, katastritunnus 15902:002:0137) asuvatel jäätmekäitluskohtades õiguse alljärgnevalt:

- jäätmete käitlemine

Jäätmete käitlemine

Ettevõtte on kavandatava jäätmekäitlustegevuse, kasutatava tehnoloogia ning rakendatavate meetmete kirjelduse esitanud keskkonnavalda taotluses ja selle lisades. Keskkonnavalda taotluses kirjeldatud tehnoloogia mitte rakendamisel tegevuse alustamisel ja tegevuse käigus käsitleb loa andja seda muuhulgas taotluses valeandmete esitamisenä.

Jäätmekäitluskoht asub aadressil Ranni, Malda küla, Pärnu linn, Pärnu maakond (registriosa nr 2704250, katastritunnus 16001:001:0093) ja Küti, Malda küla, Pärnu linn, Pärnu maakond (registriosa nr 13157750, katastritunnus 15902:002:0137). Kinnistute sihtotstarve on tootmismäa 100%. Kinnistule sissepääs veosõidukitega toimub läbi peavärava, mis on lukustatav, et takistada kõrvalistel isikutel sisenemist. Läheduses ei ole looduskaitsealuseid objekte ega muid tundlike osapooli, millele tegevus võiks mõju avaldada. Segahitusjäätmete sorteerimise jäätmekäitlustegevus toimub siseruumis, kus on kõvakattega põrand. Väliterritooriumil ladustatakse jäätmeid (klaas, puit, erinevad mineraaljätmed jm) üksteisest eraldatult, iga jäätmeliik on teineteisest minimaalselt 2 m vahega.

Tegevusega ei kaasne lõhnahäiringuid ning tehnika kasutusest tulenev müra ja tolmu on lokaalne. Jäätmekäitluse põhitegevuseks on segaehitusjäätmete vastu võtmine ning sorteerimine. Vastu ei võeta ohtlikke jäätmeid, olmejäätmeid ega ka biojäätmeid, mis põhjustaksid ebameeldivaid lõhnahäiringuid. Põlevmaterjalide hulk on madal, peamiselt vaid ehitusjäätmetest välja sorteeritud plastid ja paberid. Maht hoitakse üheaegses ladustuses minimaalsena, mis jääb alla 1000 m³. Sellest tulenevalt pole vajadust ka Päästeameti kooskõlastuse järele. Aastas plaanitakse vastu võtta kuni 506 tonni jäätmeid.

Lubatav tegevus

Korralduse otsustava osa punktiga 1.2 antav keskkonnaluba nr KL-513606 annab selle omanikule õiguse:

- jäätmete taaskasutamiseks (ümberpakkimine – R12y, sortimine - R12s, ladustamine – R13, korduskasutuseks ettevalmistamine – R3k) (JäätS § 73 lg 2 p 2)

Keskkonnaluba nr KL-513606 ei anna selle omanikule õigust jäätmete vedamiseks. Keskkonnaametis registreeritakse selle isiku tegevus, kes veab jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses (JäätS § 98⁷ lg 2 p 2).

Segaehitusjäätmete ja muude jäätmete sorteerimistegevus toimub siseruumis, mis on plekkseintega ning kõrge laega (jäätmekäitluskoha plaan lisatud). Kõrged laed annavad eeldused liikuvtehnikaga hõlpsaks liiklemiseks ning materjalide nõuetekohaseks ladustamiseks. Ladustamine siseruumis tagab välisõhu kaitse, prahi tuulega laiali kandumine on takistatud ja sademed ja UV ei riku materjali. Seadmetega eraldatavad liigid, mis on ilmastikukartlikud ladustatakse siseruumis kuhjades. Paremaks ladustamiseks on kuhjad eraldatud. Jäätmete hoonesse laadimisel on jäätmed kaetud või kaanega suletavates konteinerites, mis takistavad jäätmete lendumist. Vastuvõetud jäätmed kontrollitakse visuaalselt. Ehitusjäätmete sorteeritakse nii käsitsi kui ka mehhanisme (laadur-ekskavaator) kasutades. Sorteerimisliinil 5 kuni 7sorteerijat. Puidujäätmed sorteeritakse käsitsi ja eraldatakse puhas puit töödeldud puidust (toimingukood R12s). Puidujäätmete hakkimiseks kasutatakse materjalikäitlusmasinat või kasutatakse teenusena puiduhakkurit. Liigitatud jäätmete pakendamine erinevatesse kogumisvahenditesse ja pakkekilega (toimingukood R12y). Jäätmeid ladustatakse (toimingukood R13) vastavalt käitluskoha plaanile.

Nõuded jäätmete käitlemisele

Loa andja kandis keskkonnaloa tabelisse J6 täiendavad nõuded jäätmete käitlemisele ja ladustamisele ning tabelisse J7 täiendavad nõuded jäätmekäitluse lõpetamisel rakendatavate tervise- ja keskkonnakaitsemeetmete kohta.

Ettevõtte soovib põlevmaterjali keskkonnaloa taotluse kohaselt jäätmekäitluskohas üheaegselt ladustada 188 tonni ehk 194 m³ (pakendi-, puidu, paberijäätmeid jne). Loa andja nõustus ettevõtte poolt taotluses välja toodud üheaegselt ladustatavate kogustega ning kandis keskkonnaloa tabelisse J4 üheaegselt ladustatavate jäätmete kogused vastavalt taotlusele.

Ühtlasi seab Keskkonnaamet loa nr KL-513606 tabelisse J4 nõude, mille kohaselt tuleb jäätmete ladustamisel vältida jäätmetest häiringute (tolm ja lendumine) tekkimist, mistõttu tuleb häiringute ennetamiseks jäätmeid vajadusel kasta või katta, et oleks välditud jäätmete või tolmu kandumine käitluskohast väljapoole.

Jäätmete lendumise vältimiseks peab loa andja vajalikuks seada keskkonnanõude tabelisse J6 tingimuse, mille kohaselt tuleb välistada jäätmete lendumine jäätmete laadimise, käitlemise ja ladustamise ajal. Lendunud jäätmed tuleb jäätmekäitluskohas koheselt koristada.

Puidujäätmete käitlemine

Puidujäätmete kogumise ja sorteerimise käigus tuleb eraldada nähtavalt kemikaalidega töödeldud puidu kemikaalidega töötlemata puidust ning keemiliselt töödeldud ja töötlemata puitu tuleb hoiustada eraldi. Puidu hakkimiseks tellitakse puiduhakkuri teenust pakkuvatelt koostööpartneritelt. Aunad kujundatakse materjalikäitlusmasinaga, aunade kõrgused kuni 5 meetrit. Purustatud puit antakse edasiseks käitlemiseks üle vastavat õigust omavatele isikutele.

Kuivõrd jäätmekäitluse tulemusel tekkiv puit võib olla töödeldud erinevate kemikaalidega, tuleb enne jäätmete üle andmist veenduda, kas jäätmete vastuvõtjal on puidu edasiseks käitlemiseks vajalikud load/registreeringud olemas. Puitu on sõltuvalt selle omadustest ning töötlemisest õigus põletada nii tavakatlamajades kui ka tööstusheite seaduse (edaspidi *THS*) alusel kehtestatud jäätmepõletusnõuetele vastavates käitistes. Seega peab loa omaja enne jäätmete üle andmist veenduma puidujäätmete omadustes ning selles, kas konkreetset jäätmepartiid on võimalik põletada ainult jäätmepõletustehase nõuetele vastavas käitises või kuuluvad puidujäätmed biomassi alla ning nende põletamisele ei ole vaja rakendada jäätmepõletustehasele sätestatud nõudeid. Tavakatlamajades on lubatud põletada ainult biomassi (st halogeen orgaaniliste ühendite ja raskmetallide sisaldused puidus ei ületa looduslikku fooni).

Selleks peab ettevõtte kogumise ja sortimise käigus eraldama nähtavalt kemikaalidega töödeldud puidu kemikaalidega töötlemata puidust ning keemiliselt töödeldud ja töötlemata puitu tuleb hoiustada ning purustada eraldi.

Kui ettevõtte soovib kemikaalidega töödeldud puidu liigitada biomassi alla (sh anda see põletamiseks jäätmepõletustehase nõuetele mittevastavas katlamajas), tuleb igast partiist võtta proovid ning määrata nendest raskmetallide ning halogeenitud orgaaniliste ainete sisaldus. Analüüsida tuleb väävli (S), lämmastiku (N), kaaliumi (K), naatriumi (Na), kloori (Cl), arseeni (As⁺), kroomi (Cr⁺), vase (Cu), kaadmiumi (Cd), elavhõbe (Hg), plii (Pb), tsingi (Zn) sisaldust. Analüüsitulemused ei tohi ületada tabelis 1 määratud piirväärtusi (v.a K ja Na), kasutades tabelis 1 nimetatud meetodeid. Proovid peab võtma vastavat pädevust omav isik. Loa andja peab vajalikuks määrata keskkonnanõude nr KL-513606 tabelisse J6 tingimuse, et töödeldud puiduhakkest tuleb analüüsida tabelis 1 nimetatud omadusi ning proovid tuleb võtta igast puidupartiist. Kui töödeldud puit vastab piirväärtustele, võib partiid käsitleda kui biomassi. Kui partii ületab piirväärtused, ei ole tegu biomassiga ning seda võib üle anda ainult jäätme- ja koospõletustehasele. Biomass peab vastama järgmistele piirväärtustele:

Tabel 1

Omadus	Piirväärtus1, kuivaines	Standard
Väävel (S)	≤ 0,2 m-%	EVS-EN 15408:2011 Solid recovered fuels - Methods for the determination of sulphur (S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content
Lämmastik (N)	≤ 0,9 m-%	EVS-EN 15407:2011 Solid recovered fuels - Method for the determination of carbon (C), hydrogen (H) and nitrogen (N) content
Kaalium (K) (suunav)	≤ 5000 mg/kg	EVS-EN 15410:2011 Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of major elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
Naatrium (Na) (suunav)	≤ 2000 mg/kg	EVS-EN 15410:2011 Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of major elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
Kloor (Cl)	≤ 0,1 m-%	EVS-EN 15408:2011 Solid recovered fuels - Methods for the determination of sulphur (S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content
Raskmetallid		
∑ Arseen+ Kroom+ Vask (As+, Cr+, Cu+)	≤ 70 mg/kg ³	EVS-EN 15411:2011 Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of trace elements (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn)
Kaadmium (Cd)	≤ 1 mg/kg	
Elavhõbe (Hg)	≤ 0,1 mg/kg	
Plii (Pb)	≤ 50 mg/kg	
Tsink (Zn)	≤ 200 mg/kg	
Võõrised	2 massi%	

3.3 Kõrvaltingimuste seadmine

Isik, kes taotleb luba või registreeringut jäätmete ladustamiseks, sealhulgas jäätmete käitlemisega kaasnevas ladustamiseks, peab esitama loa andjale koos taotlusega Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks (edaspidi *finantsgarantii*) (JäätS § 98³ lg 1). Keskkonnaamet loeb finantsgarantiiks ka ettevõtte poolt Rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu pangakontole (edaspidi *deposiitkonto*) kantud summat, mis katab üheaegselt ladustatud jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulud. Finantsgarantii puudumisel on jäätmete ladustamine keelatud (JäätS § 98³ lg 3).

Ettevõtte esitas Keskkonnaametile JäätS § 98³ lg-s 1 kohase finantsgarantiitõendava dokumendi 27.09.2021 maksekorraldusega nr 221. Esitatud dokumendi kohaselt on ettevõtte kandnud deposiitkontole summa, mis katab üheaegselt ladustatud jäätmete käitlemise korraldamise ja jäätmete käitlemise kulud. Keskkonnaametil on õigus deposiitkontole kantud finantsgarantii kasutamiseks, kui ettevõtte ei täida keskkonnaloale seatud kohustusi või ettevõtte lõpetab tegevuse ilma käitluskohas olevaid jäätmeid üle andmata. Lähtuvalt eelnevast peab loa andja põhjendatuks seada keskkonnaloale kõrvaltingimuse, mille kohaselt on Keskkonnaametil õigus kasutada ettevõtte poolt deposiitkontole kantud finantsgarantii summat jäätmekäitluskohas ladustatud jäätmete käitlemise korraldamiseks ning jäätmete käitlemise kulude katmiseks juhul kui ettevõtte ei täida keskkonnaloale jäätmete ladustamise kohta seatud kohustusi või lõpetab tegevuse ilma jäätmekäitluskohas olevaid jäätmeid üle andmata (HMS § 53 lg 1 p 4).

Finantsgarantii tagastatakse ettevõttele osaliselt juhul, kui ettevõtte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses ladustamise koguste vähendamisega. Finantsgarantii tagastatakse ettevõttele täies ulatuses, kui ettevõtte taotleb keskkonnaloa kehtetuks tunnistamist või keskkonnaloa

kehtivusaeg lõpeb. Keskkonnaamet kontrollib, kas jäätmekäitluskoha ladu on likvideeritud ning seejärel tagastatakse ettevõtte poolt deposiitkontole makstud summa samale ettevõttele. Raha tagastamine ettevõttele toimub ainult Keskkonnaameti taotluse alusel. Loa andjal on õigus keelduda keskkonnavalda andmisest, kui keskkonnavalda taotlejal ei ole tegevuskoha omaniku nõusolekut viimase omandis oleva kinnisasja kasutamiseks (KeÜS § 52 lg 1 p 1).

Jäätmekäitluskohaks olev kinnistu ei kuulu ettevõttele, kuid ettevõttele on kinnistu omaniku poolt antud tähtajatu kinnistu kasutusõigus. Samas on loa andjal muuhulgas vajalik arvestada asjaoluga, et käitluskohaks oleva kinnistu omandi- või kasutusõigus võib muutuda. Loa andjal on õigus tunnistada haldusakt, mis andmise ajal oli õiguspärane, isiku kahjuks edasiulatavalt kehtetuks kui haldusorganil oleks olnud õigus jätta haldusakt hiljem muutunud faktiliste asjaolude tõttu või hiljem muudetud õigusnormi alusel välja andmata ja avalik huvi haldusakti kehtetuks tunnistamiseks kaalub üles isiku usalduse, et haldusakt jääb kehtima (HMS § 66 lg 2 p 2). Kuivõrd loa andjal on õigus jätta keskkonnavalda andmata kui puudub käitluskohaks oleva kinnistu kasutusõigus, peab loa andja põhjendatuks jätta endale õiguse tunnistada käesoleva korraldusega antav keskkonnavalda nr KL-513606 kehtetuks, kui jäätmekäitluskoha kasutamise õiguslik alus lõpeb (HMS § 53 lg 1 p 4).

Tulenevalt eelnevast on põhjendatud määrata, et ettevõtte on kohustatud loa andjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse muutumisest teavitama jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest.

Jäätmekäitluskoha kasutamise õiguse lõppemisel või muutumisel tuleb ettevõttele esitada Keskkonnaametile jäätmekäitluskoha kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia, tõendamaks jäätmekäitluskoha kasutamise õiguslikku alust. Kui jäätmekäitluskoha kasutusõigus lõpeb või muutub ning loa andjale ei ole esitatud uut jäätmekäitluskoha kasutusõigust tõendavat dokumenti, tunnistab loa andja keskkonnavalda nr KL-513606 kehtetuks.

3.4 Ettepanekute ja vastuväidete kaalumine

Arvamusi ja vastuväiteid keskkonnavalda eelnõule esitati /ei esitatud.

3.5 Otsekohalduvad nõuded

Keskkonnavalda kaasnivad käitajal seadusandlusest tulenevad õigused ja kohustused. Ettevõtte peab järgima atmosfääriõhu kaitse seaduses, jäätmeseaduses, veeseaduses, maapõueseaduses ja nende alamaktides kajastatud nõudeid ning kohustusi. Keskkonnaamet on seisukohal, et seadusandlusest tulenevaid nõudeid ei ole otstarbekas kanda keskkonnavalda. Olulisemad keskkonnavalda kohustused loa omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel rubriigis „Loa omaja meelepea“ aadressil <https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/keskkonnakaitse/loa-omaja-meelespea>.

VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Reet Siilaberg
juhataja
jäätmebüroo