

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Keskkonnavalua registrinumber |   | KL-513606   |
| Loa omaja andmed              | Ärinimi / Nimi                          | R Tooted OÜ   |
|                               | Registrikood / Isikukood                | 16051525  |
| Tegevuskoha andmed            | Nimetus                                 | Ranni   |
|                               | Aadress                                 | Ranni, Malda küla, Pärnu linn, Pärnu maakond  |
|                               | Katastritunnus(ed)                      | 16001:001:0093  |
|                               | Territoriaalkood EHAK                   | 4753  |
|                               | Käitise territoorium                    | Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Küti (15902:002:0137), Ranni (16001:001:0093). |
| Tegevusvaldkond               | Keskkonnavalua reguleeritavad tegevused | Jäätmete käitlemine;  |
| Loa andja andmed              | Asutuse nimi                            | Keskkonnaamet   |
|                               | Registrikood                            | 70008658  |
|                               | Aadress                                 | Roheline 64, 80010 Pärnu  |
| Loa kehtivuse periood         | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev |   |
|                               | Lõppemise kuupäev                       |   |

## Jäätmete käitlemine

### J1. Käitluskoht ja selle asukohta andmed

#### Käitluskoha andmed

|                            |  |         |                |                                  |
|----------------------------|--|---------|----------------|----------------------------------|
| Jrk nr                     | 1.   |         |                |                                  |
| Nimetus                    | Ranni jäätmekäitluskoht                      |         |                |                                  |
| Keskkonnaregistrikood      | JKK6700206                                   |         |                |                                  |
| Aadress ja katastritunnus  | Aadress                                      | ADR ID  | Katastritunnus | Objekti L-EST97 keskkoordinaadid |
|                            | Pärnu maakond, Pärnu linn, Malda küla, Ranni | 3025243 | 16001:001:0093 | X: 6478175, Y: 517782            |
|                            | Küti, Malda küla, Pärnu linn, Pärnu maakond  | 3024834 | 62401:001:0834 | X: 6478160, Y: 517739            |
| Plaan või kaart            |  |         |                |                                  |
| Number plaanil või kaardil |  |         |                |                                  |

### J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

| Jrk nr   | 1.                      |                  |  |   |                  |        |               |        |
|--|-------------------------|------------------|--|---|------------------|--------|---------------|--------|
| Käitluskoha nimetus  | Ranni jäätmekäitluskoht |                  |  |   |                  |        |               |        |
| Jäätmeliik   | Sissetulek kokku        | Sissetulek (t/a) |  | Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele | Väljaminek (t/a) |        |               |        |
|  |                         | Tekib            | Saadakse teistelt (ettevõtjalt, asutustelt, isikutelt) |   | Taaskasutatakse  |        | Kõrvaldatakse |        |
|  |                         |                  |  |   | Kogus            | R-kood | Kogus         | D-kood |
| 02 01 04 - Plastijäätmed (välja arvatud pakendid)  | 500                     |                  | 500  | 500                                       | 500              | R12s   |               |        |
| 02 01 07 - Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, risu)  | 500                     |                  | 500  | 500                                       | 500              | R12s   |               |        |
| 03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04*  | 200                     |                  | 200  | 200                                       |                  |        |               |        |
| 15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid   | 800                     | 500              | 300  | 800                                       | 800              | R12y   |               |        |
| 15 01 02 - Plastpakendid   | 1 000                   | 300              | 700  | 1 000                                     | 1 000            | R12y   |               |        |
|  |                         |                  |  |   | 1 000            | R12s   |               |        |
| 15 01 03 - Puitpakendid  | 1 500                   | 500              | 1 000  | 1 500                                     | 1 500            | R12s   |               |        |
|  |                         |                  |  |   | 30               | R3k    |               |        |
| 16 01 19 - Plastid   | 100                     |                  | 100  | 100                                       | 100              | R12s   |               |        |
| 16 02 14 16 - Kasutuselt kõrvaldatud väikesed seadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09* kuni 16 02 13*, 16 02 14 12 kuni 16 02 14 14 ja 16 02 14 17 | 50                      |                  | 50   | 50  | 50               | R12s   |               |        |
| 17 01 01 - Batoon  | 1 320                   | 320              | 1 000  | 1 320                                     |                  |        |               |        |
| 17 01 02 - Tellised  | 1 000                   |                  | 1 000  | 1 000                                     |                  |        |               |        |
| 17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*  | 4 200                   | 2 200            | 2 000  | 4 200                                     |                  |        |               |        |
| 17 02 01 - Puit  | 3 000                   | 1 500            | 1 500  | 3 000                                     | 3 000            | R12s   |               |        |
|  |                         |                  |  |   | 30               | R3k    |               |        |

| Jäätmeliik  | Sissetulek kokku | Sissetulek (t/a) |  | Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele | Väljaminek (t/a) |        |               |        |
|---|------------------|------------------|--|---|------------------|--------|---------------|--------|
|   |                  | Tekib            | Saadakse teistelt (ettevõtjalt, asutustelt, isikutelt) |   | Taaskasutatakse  |        | Kõrvaldatakse |        |
|   |                  |                  |  |   | Kogus            | R-kood | Kogus         | D-kood |
| 17 02 02 - Klaas  | 140              | 40               | 100  | 140                                       |                  |        |               |        |
| 17 02 03 - Plastid  | 900              | 500              | 400  | 900                                       | 900              | R12s   |               |        |
|   |                  |                  |  |   | 900              | R12y   |               |        |
| 17 03 02 - Bituumentäolisised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*  | 500              |                  | 500  | 500                                       |                  |        |               |        |
| 17 04 02 - Alumiinium   | 235              | 35               | 200  | 235                                       | 235              | R12y   |               |        |
| 17 04 05 - Raud ja teras  | 1 000            | 500              | 500  | 1 000                                     |                  |        |               |        |
| 17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10*   | 55               | 5                | 50   | 55  | 55               | R12y   |               |        |
| 17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*   | 3 000            |                  | 3 000  | 3 000                                     |                  |        |               |        |
| 17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05*  | 1 000            |                  | 1 000  | 1 000                                     |                  |        |               |        |
| 17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03*                    | 8 000            |                  | 8 000  | 8 000                                     | 8 000            | R12s   |               |        |
|   |                  |                  |  |   | 30               | R3k    |               |        |
| 19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11* | 3 650            | 1 650            | 2 000  | 3 650                                     | 3 650            | R12s   |               |        |
| 20 03 07 - Suurjätmed   | 200              |                  | 200  | 200                                       | 200              | R12s   |               |        |
| 17 06 04 - Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 06 01* ja 17 06 03*                                     | 100              |                  | 100  | 100                                       | 100              | R12y   |               |        |
| 19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06*  | 550              | 50               | 500  | 550                                       | 550              | R12s   |               |        |
| 15 01 07 - Klaaspakendid  | 100              |                  | 100  | 100                                       |                  |        |               |        |
| 16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid  | 100              |                  | 100  | 100                                       |                  |        |               |        |
| 04 02 22 - Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed  | 100              |                  | 100  | 100                                       |                  |        |               |        |

### J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

| Jrk nr | Jäätmekäitlustoimingu nimetus           | Toimingu kood   | Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus   | Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas) |
|--------|---|---|---|--|
| 1.     | Segaehitusjäätmete sorteerimine         | R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide, ainete või segude eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub | Ehitusjäätmete sorteerimine käsitsi ja seadmetega. Alal 1.1 on sorteerimisliin, kus sorteeritakse segaehitusjäätmeid. Sissetulevatest ehitusjäätmetest eraldatakse ekskavaatoriga, milline on varustatud sorteerimishaaratsiga suure gabariidilised osad, seejärel eraldatakse käsitsi sorteerimiskonveieril muud jäätmeliigid, mis omavad taaskasutusväärtust. Järgi jääv materjal on jääkjäätmel. Materjalid ladustatakse vastavalt plaanil esitatud joonisele alal 1. Hakkimine toimub alal 1.2. | 8 000  |
| 2.     | Puidujäätmete sorteerimine              | R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide, ainete või segude eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub | Puidujäätmete eraldamine ja sorteerimine toimub käsitsi. Ala 5 on materjalid lahtiselt, aunad kujundatakse materjalikäitlusmasinaga, aunade kõrgused kuni 5 meetrit. Eraldatakse pakendipuit ja ehituspuit. Samuti eraldatakse töödeldud puit muust puidust. Alal 5 ladustatakse saepurujäätmeid metallist konteineris (20-30m3), mis kaetakse presendiga. Sorteerimise tulemusena ei teki uusi jäätmeliik, eraldatakse puhas puit töödeldud puidust.   | 5 500  |
| 3.     | Jäätmete ladustamine                    | R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  | Jäätmed ladustatakse vastavalt ette nähtud tsoonidele, jälgitakse üheaegselt ladustamise piirmäärasid, mida reguleeritakse vastuvõtmise teel. Materjalid kuhjatakse selliselt, et need ei kujutaks ohtu tervisele ega tehnikale.  | 29 600   |
| 4.     | Puidujäätmete hakkimine                 | R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide, ainete või segude eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub | Tegevus toimub hoones sees 1.2 tsoonis. Jäätmed ladustatakse vastavalt ette nähtud tsoonidele, jälgitakse üheaegselt ladustamise piirmäärasid, mida reguleeritakse vastuvõtmise teel. Materjalid kuhjatakse selliselt, et need ei kujutaks ohtu tervisele ega tehnikale.  | 5 500  |
| 5.     | Pinnase ja mineraaljäätmete ladustamine | R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  | Vastu võetud jäätmed vaadatakse visuaalselt üle ja vastavalt liigile suunatakse õigesse tsooni. Jäätmeid kogutakse taaskasutusse suunamise eesmärgil. Taaskasutamiseks antakse üle vastavat keskkonnaluba omavatele ettevõtetele.   | 7 300  |
| 6.     | Jäätmete pakendamine                    | R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  | Liigitatud jäätmete pakendamine erinevatesse kogumisvahenditesse ja pakkekilega.  | 1 750  |
| 7.     | Korduskasutuseks ettevalmistamine       | R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  | Puitjäätmetest kasutuskohtlike aluste ja korduskasutuseks sobiva puidu ja materjali eraldamine, mida kasutada korduskasutuse eesmärgil (ehitustarvikud, nt naelad-kruvid).  | 90   |
| 8.     | Suurjäätmete sorteerimine               | R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide, ainete või segude eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub | Suurjäätmetest puidujäätmete eraldamine käsitsi ja seadmetega. Suurjäätmete hulgast eraldatakse puitdetailid ja puidust jäätmed (kapid, riulid, lauad). Jäätmed töödeldakse ja ladustatakse vastavalt ladustustsoonide joonisele.   | 200  |
| 9.     | Põllumajandusplasti sorteerimine        | R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide, ainete või segude eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub | Põllumajandusplasti jäätmetest jääkide eraldamine käsitsi ja seadmetega. Põllumajandusplasti hulgast eraldatakse kilede võrgud ja taaskasutust mitte omavad detailid ning sorteeritakse plastid liikide kaupa (vastavalt plasti tähistele - PP, HDPE, LDPE jne). Jäätmed ladustatakse vastavalt ladustustsoonide joonisele.   | 500  |

### J4. Jäätmete ladustamine

|                            |                         |   |  |                            |              |            |               |                            |    |  |
|----------------------------|-------------------------|---|--|----------------------------|--------------|------------|---------------|----------------------------|----|--|
| Jrk nr                     | 1.                      |   |  |                            |              |            |               |                            |    |  |
| Käitluskohta nimetus       | Ranni jäätmekäitluskoht |   |  |                            |              |            |               |                            |    |  |
| Ladustamiskoht             |                         |   |  |                            | Jäätmeliigid |            |               |                            |    |  |
| Number plaanil või kaardil | L-EST97 koordinaadid    | Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele | Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg | Üheaegne ladustamise kogus |              | Jäätmeliik | Põlevmaterjal | Üheaegne ladustamise kogus |    |  |
|                            |                         |   |  | Tonni                      | m³           |            |               | Tonni                      | m³ |  |
|                            |                         |   |  |                            |              |            |               |                            |    |  |

| Ladustamiskoht             |                          |   |  |                            | Jäätmeliigid |  |               |                            |     |
|----------------------------|--------------------------|---|--|----------------------------|--------------|--|---------------|----------------------------|-----|
| Number plaanil või kaardil | L-EST97 koordinaadid     | Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele     | Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg | Üheaegne ladustamise kogus |              | Jäätmeliik   | Põlevmaterjal | Üheaegne ladustamise kogus |     |
|                            |                          |   |  | Tonni                      | m³           |  |               | Tonni                      | m³  |
| 1                          | X: 6478185,<br>Y: 517791 | Hoones, aluspind tihendatud freesasfalt       | 3 aastat   | 44                         | 210          | 02 01 04 - Plastijäätmed (välja arvatud pakendid)  | Jah           | 5                          | 30  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid   | Jah           | 5                          | 20  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 15 01 02 - Plastpakendid   | Jah           | 5                          | 20  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03*   | Jah           | 20                         | 90  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 19 12 12 - Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11*  | Jah           | 5                          | 20  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 20 03 07 - Suurjäätmed   | Jah           | 4                          | 30  |
| 2                          | X: 6478158,<br>Y: 517791 | Alal ladustatakse kinnistes kogumisvahendites | 2 aastat   | 15                         | 50           | 17 02 02 - Klaas   | Ei            | 5                          | 10  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 17 02 03 - Plastid   | Jah           | 5                          | 30  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 15 01 07 - Klaaspakendid   | Ei            | 5                          | 10  |
| 3                          | X: 6478145,<br>Y: 517759 | Kõvakate (kruus)                              | 2 aastat   | 140                        | 170          | 17 01 01 - Betoon  | Ei            | 80                         | 80  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 17 01 02 - Tellised  | Ei            | 50                         | 80  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 17 03 02 - Bituumentitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*   | Ei            | 10                         | 10  |
| 4                          | X: 6478139,<br>Y: 517740 | Kivihoone plekkkatusega, betoonpõrandaga      | 2 aastat   | 11                         | 44           | 16 01 19 - Plastid   | Jah           | 2                          | 10  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 16 02 14 16 - Kasutuselt kõrvaldatud väikesed seadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09* kuni 16 02 13*, 16 02 14 12 kuni 16 02 14 14 ja 16 02 14 17 | Ei            | 1                          | 5   |
|                            |                          |   |  |                            |              | 17 04 02 - Alumiinium  | Ei            | 2                          | 5   |
|                            |                          |   |  |                            |              | 17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10*  | Ei            | 2                          | 5   |
|                            |                          |   |  |                            |              | 17 06 04 - Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 06 01* ja 17 06 03*  | Ei            | 3                          | 15  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 04 02 22 - Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed   | Jah           | 1                          | 4   |
| 5                          | X: 6478165,<br>Y: 517745 | Kruusa- ja killustikkattega                   | 2 aastat   | 125                        | 445          | 03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04*  | Jah           | 5                          | 15  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 15 01 03 - Puitpakendid  | Jah           | 50                         | 150 |
|                            |                          |   |  |                            |              | 17 02 01 - Puit  | Jah           | 50                         | 200 |
|                            |                          |   |  |                            |              | 19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06*   | Jah           | 20                         | 80  |
| 6                          | X: 6478196,<br>Y: 517750 | Betoon  | 2 aastat   | 81                         | 85           | 16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid   | Jah           | 1                          | 5   |
|                            |                          |   |  |                            |              | 17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*  | Ei            | 80                         | 80  |
| 7                          | X: 6478188,<br>Y: 517766 | Pinnas (muld)                                 | 2 aastat   | 90                         | 110          | 02 01 07 - Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, risu)  | Jah           | 10                         | 40  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*  | Ei            | 60                         | 50  |
|                            |                          |   |  |                            |              | 17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05*   | Ei            | 20                         | 20  |
| 8                          | X: 6478177,<br>Y: 517767 | Metallist konkslift konteiner                 | 2 aastat   | 10                         | 30           | 17 04 05 - Raud ja teras   | Ei            | 10                         | 30  |

#### Seotud failid

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Failid | Lisa 1: Ladustamisplaan.pdf |
|--------|-----------------------------|

## J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

## J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitseenõuded

| Tegevuse liigid                | Tehnilised nõuded  | Keskkonnakaitseenõuded   |   |
|--------------------------------|--|--|---|
|                                |  | Kirjeldus  | Rakendamine   |
| Jäätmete ladustamine           | <p>Keskkonnaametil on õigus kasutada ettevõtte poolt Rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu pangakontole kantud finantsgarantii summat jäätmekäitluskohta ladustatud jäätmete käitlemise korraldamiseks ning jäätmete käitlemise kulude katmiseks juhul kui ettevõtte ei täida keskkonnanõude jäätmete ladustamise kohta seatud kohustusi või lõpetab tegevuse ilma jäätmekäitluskohas olevaid jäätmeid üle andmata.</p> <p>Ettevõttel on kohustus loa saamisest alates iga kolme aasta tagant esitada Keskkonnaametile uuendatud käitlushindadele ning arvutusmetoodikale vastav jäätmete ladustamise finantstagatise arutamise tabel.</p> <p>Ettevõttel on õigus taotleda finantstagatise osalist tagastamist juhul, kui ettevõtte taotleb keskkonnanõude muutmist seoses ladustamise koguste vähendamisega. Finantstagatise tagastatakse ettevõttele täies ulatuses, kui ettevõtte taotleb keskkonnanõude kehtetuks tunnistamist või keskkonnanõude kehtivusaeg lõpeb ning jäätmekäitluskoha ladu on likvideeritud.</p> | Jäätmete ladustamine hoones ja platsil peab vastama jäätmete ladustamise plaanile. Igat konkreetset jäätmeliiki on lubatud ladustada üksnes plaanile märgitud asukohas ja kogustes. Jäätmete ladustamisel ei ole lubatud jäätmete ladustamise plaanist kõrvale kalduda. Lenduvaid jäätmeid ladustada väliplatsil kinnistes konteinerites.  | Pidev   |
| Jäätmekäitluskoha kasutusõigus | Loa andjal on õigus jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisel keskkonnaluba kehtetuks tunnistada. Ettevõtte on kohustatud loa andjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse muutumisest teavitama jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutumisest.   |  | Jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse muutumisel |
| Jäätmete käitlemine            | Loa omaja peab veenduma, et jäätmeid ei põhjustaks tuleohtu ning et jäätmekäitluskoht oleks varustatud piisaval hulgal tulekustutusvahenditega.  | Jäätmete laadimise, käitlemise ja ladustamise ajal tuleb välistada jäätmete lendumist. Lendunud jäätmed tuleb jäätmekäitluskohas koheselt koristada.   | Pidevalt  |
| Puidujäätmete käitlemine       | Puidujäätmete sortimisel tuleb kemikaalidega töötlemata puit eraldada kemikaalidega töödeldud puidust ning ladustada neid eraldi. Katlamajadele üle antav puit ei tohi olla valmistatud ohtlikust puidust, ega puidust, mis sisaldab halogeenitud orgaanilisi ühendeid või raskmetalle.  | Ettevõtte peab puidujäätmete sortimise käigus eraldama nähtavalt kemikaalidega töödeldud puidu kemikaalidega töötlemata puidust ning keemiliselt töödeldud ja töötlemata puitu tuleb hoiustada ning purustada eraldi. Kui ettevõtte soovib kemikaalidega töödeldud puidu liigitada biomassi alla, tuleb puiduhakkest analüüsida korralduse tabelis 1 nimetatud omadused ning proovid tuleb võtta igast puidupartiiist. Kui töödeldud puit vastab piirväärtustele, võib partiid käsitleda kui biomassi. Kui partii ületab piirväärtused, ei ole tegu biomassiga ning seda võib üle anda ainult jäätme- ja koospõletustehasele. Jäätmete ladustamisel ja purustamisel tuleb tagada tolmuhäiringu ja jäätmete lendumise vältimine, vajadusel jäätmeid niisutades või kattes. Kui jäätmete käitlemise käigus tekib tolmuhäiring või jäätmed lenduvad käitluskohast väljapoole, tuleb tegevus koheselt peatada. Purustada on lubatud ainult alal 1.2 (hoones sees). | Pidealt   |
| Ehitusjäätmete käitlemine      |  | Ehitus- ja lammutusjäätmete sortimine peab toimuma hoones sees alal 1 ja purustada on lubatud ainult alal 1.2.   | Pidevalt  |

## J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

|                           |   |                                      |        |
|---------------------------|---|--------------------------------------|--------|
| Jrk nr                    | 1.  |                                      |        |
| Käitluskohta nimetus      | Ranni jäätmekäitluskoht   |                                      |        |
| Tegevus                   | Meetme kirjeldus  | Meetme rakendamine                   | Failid |
| Jäätmekäitluse alustamine | Ettevõtte on varustatud toimivate ja hooldatud seadmetega ning töötajad vajalike töövahendite, töötingimuste ja väljaõppega. Kõikide tegevuste juures arvestatakse kehtivate tervise-, keskkonnakaitse normatiividega, järgitakse tuleohutusnõudeid. Valiplatsid on ette valmistatud ning sobivad jäätmekäitluseks. | Enne jäätmekäitlustöödega alustamist |        |
| Tegevuse lõpetamine       | Enne tegevuse lõpetamist tuleb korrastada territoorium ja kõik käitluskohas olevad jäätmed üle anda vastavat õigust omavatele isikutele.  | Tegevuse lõppemisel                  |        |

## J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J11. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.