



KESKKONNAAMET

Osaühing Eesti Killustik
info@eestikillustik.ee

21.09.2022 nr DM-117760-12

Sindi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa ja korralduse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks

Osaühing Eesti Killustik (registrikood 10126848, aadress Rõstla paekivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, 48022 Jõgeva maakond) esitas Keskkonnaametile 08.10.2015 taotluse Kobruvere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa (edaspidi uuringuloa) saamiseks. Nõuetekohane taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 11.11.2021 menetluse nr M-117760 juurde.

Keskkonnaamet saatis 02.09.2022 kirjaga nr DM-117760-10 Sindi uuringuruumi uuringuloa andmise otsuse ja loa eelnõu osaühingule Eesti Killustik tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks, kuid jättis ekslikult eelnõudest välja tingimused, mis olid seatud Keskkonnaministeeriumi 25.11.2015 kirjaga nr 13-1/18/2872-2.

Keskkonnaministeerium andis 25.11.2015 kirjaga nr 13-1/18/2872-2 Sindi uuringuruumi ja selle teenindusala asukoha riigivara valitsejana nõusoleku riigile kuuluva kinnisasja (katastritunnus 56801:001:1195) kasutamiseks järgmistel tingimustel:

1. Geoloogilise uuringu teostamisel järgitakse rangelt kõiki keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõudeid. Kasutatakse korras tehnikat ning töötamisel ei kasutata keskkonda reostavaid materjale.
2. Geoloogilise uuringu käigus ei kahjustata maaüksusel kasvavat metsa.
3. Tööde teostamisel järgitakse õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Tööde lõppedes viiakse puuraukude ja kaevandite ümbrus uuringueelsesesse seisukorda.
4. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada Riigimetsa Majandamise Keskuse Pärnumaa metskonda e-posti teel välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
5. Juhul, kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb see tegevus kooskõlastada Riigimetsa Majandamise Keskuse Pärnumaa metskonnaga
6. Juhul, kui uuringuruumi teenindusala kattub kaitsealaga, tuleb uuringute läbiviimisel lisaks uuringuloas toodule lähtuda kaitseala kaitse-eeskirjast.

Keskkonnaamet lisas täiendavad tingimused loa ja korralduse eelnõule.

Loa andja vabandab tekkinud olukorra pärast ja palub uuesti osaühingul Eesti Killustik avaldada arvamust Sindi uuringuruumi uuringu loa andmise otsuse ja loa eelnõule ühe nädala jooksul, hiljemalt **28.09.2022**. Juhul, kui Te määratud tähtjaks arvamusi/vastuväiteid ei esita või ei teavita Keskkonnaametit vajadusest ettepanekute/vastuväidete esitamise aega pikendada, loeb

Keskkonnaamet, et Teil puuduvad arvamused/vastuväited eelnõudele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme
juhataja
maapõuebüroo

Lisad:

1. Geoloogilise uuringu loa väljastamise korralduse eelnõu
2. Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/516133 eelnõu

Teadmiseks: MTÜ Roheline Pärnumaa, Pärnu Linnavalitsus, Riigimetsa Majandamise Keskus

Agnes Putnik 5191 3442
Agnes.Putnik@keskkonnaamet.ee