

Loa registrinumber		KL-517322
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	R Tooted OÜ
	Registrikood / Isikukood	16051525
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Pilliroo
	Aadress	Pilliroo tee 13, Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond
	Katastritunnus(ed)	62401:001:0351
	Territoriaalkood EHAK	5986
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Pilliroo tee 13 (62401:001:0351), Pilliroo tee 13a (62401:001:0352).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Jäätmete käitlemine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	
	Lõppemise kuupäev	

## Jäätmete käitlemine

### J1. Käitluskoht ja selle asukohta andmed

#### Käitluskoha andmed

Jrk nr	1.			
Nimetus	Pilliroo tee 13 jäätmekäitluskoht			
Keskkonnaregistrikood	JKK6700241			
Aadress ja katastritunnus	Aadress	ADR ID	Katastritunnus	Objekti L-EST97 keskkordinaadid
	Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Pilliroo tee 13	3023155	62401:001:0351	X: 6472157, Y: 526456
Plaan või kaart				
Number plaanil või kaardil				

### J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr	1.							
Käitluskoha nimetus	Pilliroo tee 13 jäätmekäitluskoht							
Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)		Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)			
		Tekib	Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)		Taaskasutatakse		Kõrvaldatakse	
					Kogus	R-kood	Kogus	D-kood
02 01 07 - Metsamajandusjäätmed (näiteks oksad, risu)	500		500	500	500	R12s		
15 01 03 - Puitpakendid	1 000		1 000	1 000	1 000	R12s		
					20	R3k		
17 02 01 - Puit	1 500		1 500	1 500	1 500	R12s		
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbri 17 01 06*	5 000		5 000	5 000				
19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbri 19 12 06*	500		500	500	500	R12s		

### J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Jrk nr	Jäätmekäitlustoimingu nimetus	Toimingu kood	Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus	Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas)
1.	Korduskasutuseks ettevalmistamine	R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine	Puitjäätmest kasutusõhlike aluste ja korduskasutuseks sobivate muude puitpakendite nt puitkastide eraldamine, mida kasutada korduskasutuse eesmärgil. Materjalide eraldamise eelduseks on, et tegemist on korralike, tervete ja kaubanduslikult korrektsete materjalidega.	20
2.	Puidujäätmete hakkimine	R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub	Puitjäätmel võetakse vastu vastavalt kvaliteedile, materjalid ladustatakse eraldi hunnikutesse - töötlemata puit ja töödeldud puit. Aunad kõrgused ei ületa 4 meetrit, auna pikkused varieeruvad vastavalt töötlustsoonide suurustele. Mõlemast materjalist toodetakse puitkütust nn puithakke, mis suunatakse taaskasutusse. Keemiliselt töödeldud puidust võetakse laborianalüüsid veendumaks biomassi kriteeriumites või antakse materjal üle koostööpartnerile, kes teostab analüüsid. Seadmete säilimiseks ja kvaliteedi tagamiseks eraldatakse hakkimisel puidujäätmest metall. Metallieraldi on hakkuri lisaseade.	3 500

### J4. Jäätmete ladustamine

Jrk nr		1.							
Käitluskohta nimetus		Pilliroo tee 13 jäätmekäitluskoht							
Ladustamiskoht					Jäätmeliigid				
Number plaanil või kaardil	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele	Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg	Üheaegne ladustamise kogus		Jäätmeliik	Põlevmaterjal	Üheaegne ladustamise kogus	
				Tonni	m³			Tonni	m³
1	X: 6472186, Y: 526463	pinnasala	1 aastat	50	200	02 01 07 - Metsamajandusjäätmel (näiteks oksad, risu)	Jah	50	200
2	X: 6472178, Y: 526461	pinnasala	1 aastat	50	200	19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06*	Jah	50	200
4	X: 6472151, Y: 526453	pinnasala	1 aastat	110	400	15 01 03 - Puitpakendid	Jah	30	150
						17 02 01 - Puit	Jah	80	250
5	X: 6472139, Y: 526444	pinnasala	2 aastat	20	20	17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*	Ei	20	20

### Seotud failid

Failid	Lisa 1: Ladustamisplaan - Pilliroo.pdf
--------	--

### J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

## J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid	Tehnilised nõuded	Keskkonnakaitsenõuded	
		Kirjeldus	Rakendamine
Jäätmete ladustamine ja finantstagatis	<p>Keskkonnaametil õigus kasutada ettevõtte poolt Rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu pangakontole kantud finantstagatise summat käitluskohta ladustatud jäätmete käitlemise korraldamiseks ning jäätmete käitlemise kulude katmiseks juhul kui ettevõtte ei täida keskkonnanõude täidetud jäätmete ladustamise kohta seatud kohustusi või lõpetab tegevuse ilma käitluskohas olevaid jäätmeid üle andmata. Ettevõttel on õigus taotleda finantstagatise osalist tagastamist juhul, kui ettevõtte taotleb keskkonnanõude muutmist seoses ladustamise koguste vähendamisega.</p> <p>Finantstagatis tagastatakse ettevõtte täies ulatuses, kui ettevõtte taotleb keskkonnanõude kehtetuks tunnistamist või keskkonnanõude kehtivusaeg lõppeb ning jäätmekäitluskoha ladu on likvideeritud.</p> <p>Ettevõttel on kohustus loa saamisest alates iga kolme aasta tagant esitada Keskkonnaametile uuendatud käitlushindadele ning arvutusmetoodikale vastav jäätmete ladustamise finantstagatise arvutamise tabel. Keskkonnaamet vaatab esitatud tabeli üle ning juhul kui uute arvutuste põhjal peaks finantstagatis olema suurem kui varasemalt riigi deposiitkontole kantud summa, tuleb ettevõttel kanda täiendav tagatise summa riigi deposiitkontole. Juhul kui uute arvutuste põhjal on tagatise summa väiksem kui ettevõtte poolt riigi deposiitkontole kantud summa, on ettevõttel õigus enamast tagatise osa tagasi saada</p>	Ettevõtte võib ladustada ainult neid jäätmeliike, mis on välja toodud keskkonnanõude tabelis J4. Ladustamisel jälgida, et jäätmed ei põhjustaks ohtu keskkonnale. Aunad kõrgused ei tohi ületada 4 meetrit.	Pidevalt
Jäätmekäitluskoha kasutusõigus	<p>Loa andjal on õigus jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lepingu lõppemisel keskkonnanõude kehtetuks tunnistada.</p> <p>Ettevõtte on kohustatud loa andjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse muutmise teavitama jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmise.</p>		Jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse muutmise või lõppemise
Puidujäätmete käitlemine ja purustamine		<p>Puidujäätmete sortimise käigus peab eraldama nähtavalt kemikaalidega töödeldud puidu kemikaalidega töötlemata puidust ning keemiliselt töödeldud ja töötlemata puitu tuleb hoiustada ning purustada eraldi. Kui ettevõtte soovib kemikaalidega töödeldud puidu liigitada biomassi alla, tuleb igast partiist võtta proovid ning määrata korralduse tabelis 1 nimetatud omadusi ning proovid tuleb võtta igast puidupartiist. Kui töödeldud puit vastab piirväärtustele, võib partiid käsitleda kui biomassi. Kui partii ületab piirväärtused, ei ole tegu biomassiga ning seda võib anda ainult jäätme- ja koospõletustehasele.</p> <p>Jäätmete purustamisel tuleb rakendada kõiki asjakohaseid meetmeid tolmuhäiringute vältimiseks. Jäätmete purustamisel tuleb kasutada niisuteid ning purustamist tuleb vältida tugeva tuulega. Tugeva tuulega (&gt;10 m/s) ei tohi jäätmeid väljaplatil purustada. Kui jäätmete purustamise käigus tekib tolmuhäiring, mis kandub käitluskoha kinnistust väljapoole, tuleb tegevus koheselt peatada.</p> <p>Jäätmete purustamise müra ei tohi ületada keskkonnaministri 16.12.2016 nr määruses 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ toodud normtasemeid.</p>	Pidevalt

## J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr	1.		
Käitluskohta nimetus	Pilliroo tee 13 jäätmekäitluskoht		
Tegevus	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamine	Failid
Jäätmekäitluse alustamine	Enne jäätmekäitlusega alustamist peab väliplat olema ette valmistatud ning sobima jäätmekäitluseks. Töötajad peavad olema juhendatud ning varustatud vajaliku tööriietuse ja töövahenditega. Kasutatavad tehnikad ja seadmed peavad olema tehniliselt korras ja kasutamiseks ohutud.	Enne jäätmekäitlustöödega alustamist	
Jäätmekäitluse lõpetamine	Tegevuse lõpetamisel tuleb kõik olemasolevad jäätmel üle anda vastavat keskkonnaluba omavale isikutele nende edasiseks käitlemiseks ning territoorium korrastada viisil, mis tagab territooriumi piisava puhtuse kasutamaks neid uuel otstarbel või teiste isikute poolt.	Enne jäätmekäitluse lõpetamist antud tegevuskohas	

## J8. Jäätmekäitluskohta seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmel

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J11. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmel

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## J12. Põletatavate ohtlike jäätmel minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

## Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.