

**Keskkonnaluba**

Keskkonnavalua registrinumber		LMKL-003
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	Osaühing KEKKILÄ-BVB EESTI
	Registrikood / Isikukood	10980212
Tegevuskoha andmed	Tegevuskoha nimetus	Niibi III turbatootmisala
	Tegevuskoha aadress	Tuimaa, Niibi küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
	Katastritunnus	55201:001:0013
	Territoriaalkood EHAK	5415
	Käitise territoorium	X: 6545172, Y: 482812 X: 6545156, Y: 482952 X: 6545045, Y: 483000 X: 6544794, Y: 483006 X: 6544774, Y: 483006 X: 6544596, Y: 483217 X: 6544406, Y: 483245 X: 6544143, Y: 482938 X: 6544000, Y: 482769 X: 6543925, Y: 482682 X: 6543905, Y: 482589 X: 6543892, Y: 482527 X: 6544084, Y: 482565 X: 6544084, Y: 482503 X: 6544084, Y: 482453 X: 6544083, Y: 482343 X: 6544083, Y: 482246 X: 6544195, Y: 482211 X: 6544328, Y: 482169 X: 6544340, Y: 482129 X: 6544609, Y: 482198 X: 6544828, Y: 482256 X: 6545108, Y: 481845 X: 6545111, Y: 481841 X: 6545281, Y: 482021 X: 6545239, Y: 482211 X: 6545514, Y: 482802 X: 6545535, Y: 482862 X: 6545172, Y: 482812
Tegevusvaldkond	Keskkonnavaluga reguleeritavad tegevused	Vee erikasutus; Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	16.02.2021
	Lõppemise kuupäev	11.12.2026

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr	1.										
Väljalaskme nimetus	Oru (Niibi III)										
Väljalaskme kood	LA077										
Reoveepuhasti nimetus	Niibi raba keskosa settetiik										
Reoveepuhasti kood	PUH0570040										
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus					Reoveekogumisala kood					
Suubla nimetus	Oru peakraav										
Suubla kood	VEE1104500										
Veekogumi nimetus											
Veekogumi kood											
Väljalaskme L-Est koordinaadid	X: 6543911, Y: 482694										
Suubla Keskonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)										
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis			
	2021	2026	214 620					Arvestuslik			
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr		
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr		
Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l)	Puhastusaste %	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2026	pH 6-9	pH							
	2021	2026	KHT	KHT	125						
	2021	2026	Heljum	HEL	40						
	2021	2026	BHT7	BHT7	15						
	2021	2026	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2021	2026	Üldfosfor (Püld)	P	1						
2021	2026	Nafta	NAF	5							

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded	<ol style="list-style-type: none"> 1. Settebasseinist välja vee kvaliteedi seiret teostada kaks korda aastas (üks mais või juunis, teine augustis või septembris). 2. Proovi võtmisel tuleb vältida proovivõttu erakordsete ilmastikutingimuste ajal (nt paduvihm, lume kiire sulamine vms). 3. Proovi ei tohi võtta ka settebasseinide ja voolusängide puhastamise (sette eemaldamise) ajal. 4. Proovid tuleb võtta vastavalt kehtivale meetodikale ja kasutada atesteeritud proovivõtjat.
Analüüsinõuded	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proovide analüüsimist peab olema võimalik alustada hiljemalt 24 tundi peale proovi võtmist. 2. Proovide transportimisel tuleb proove hoida pimedas, temperatuuril +2 kuni +5 kraadi. 3. Veeuuringu katselabor ning kasutatavad analüüsimeetodid peavad vastama kehtivatele nõuetele.

Väljalaskme nimetus	Väljalaskme kood	Väljalaskme koordinaadid (L-Est)	Pinnaveekogumi nimetus	Pinnaveekogumi kood	Seire		
					Seiratav näitaja	Proovi võtmise liik	Proovi võtmise sagedus
Oru (Niibi III)	LA077	X: 6543911, Y: 482694			BHT7 Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Nafta Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld)	Üksikproov	Üks kord poolaastas

Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks	Vee kvaliteedi seiret teostada turba tootmise ajal, kord kvartalis.
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

V8. Veekogu sh suubla seire

Proovivõtunõuded	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veeproovid võtta enne ja pärast äravoolukraavide suubumist eesvooludesse. 2. Proovid tuleb võtta vastavalt kehtivale meetodikale ja kasutada atesteeritud proovivõtjat.
Analüüsinõuded	Veeuuringu labor ning kasutatavad analüüsimeetodid peavad vastama kehtivatele nõuetele.

Veekogu nimetus	Veekogu kood	Suubla nimetus	Suubla kood	Väljalaskme kood	Veekogumi nimetus	Veekogumi kood	Proovivõtukohta nimetus	Proovivõtukohta koordinaadid (L-Est)	Seire		
									Seiratavad näitajad	Proovi võtmise sagedus	Proovi võtmise aeg
		Oru peakraav	VEE1104500	LA077			enne heitvee sissevoolu	X: 6543806, Y: 482764	Ammoonium (NH4+) BHT7 Heljum Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)	Üks kord aastas	3. kvartal
		Oru peakraav	VEE1104500	LA077			peale heitvee sissevoolu	X: 6543783, Y: 482695	Ammoonium (NH4+) BHT7 Heljum Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)	Üks kord aastas	3. kvartal

Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks	Seiret teha üks kord aastas samaaegselt settetiigist võetava prooviga.
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtsused

Jrk nr	Meede	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise tähtaeg
1.	Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed	Puhastada regulaarselt settetiike, et tagada efektiivne heljumi puhastus.	Regulaarselt, vastavalt vajadusele.
2.	Sademevee käitluse nõuded	Mehhaaniline puhastus settetiikides.	-
3.	Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded	Setet saab kasutada toodangu valmistamiseks.	-
4.	Toimingud avarii korral	Naftareostuse tekkimisel likvideerida see tekkekohas võimalikult kuivana. Reostuse jõudmisel vette takistada selle jõudmine eesvooludesse. Avariisest olukorrast ja (võimalikust) keskkonnareostusest teavitada Päästeametit, kohalikku omavalitsust, Keskkonnaameti järeelvalve osakonda ja loa andjat.	-
5.	Muud asjakohased meetmed	Keskkonnaloas toodud andmete muutustest ja muudest töödest, mis ei ole käesoleva loaga haaratud, tuleb kohe informeerida loa andjat.	-

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr	Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
1.	Heitvee arvestus	Arvutusliik heitvee kogus on pindala ja sademete korrutis. Andmed heitvee kogustest (arvutuskäik), mõõtmistulemustest ja võetud heitveeproovide analüüside koopiad esitada vee saastetasu deklareerimisel digitaalselt Keskkonnaotsuste infosüsteemis.	kord igas kvartalis, vastavalt kehtivale korrale
2.	Väljalaskme omaseire tulemused	Seire tulemused esitada Keskkonnaotsuste infosüsteemis.	kahe nädala jooksul peale andmete saamist
3.	Seireandmed	Seire tulemused esitada Keskkonnaotsuste infosüsteemis.	igal kolmandal aastal kahe nädala jooksul peale andmete saamist
4.	Suublasse juhivate saasteainete sisaldus (mg/l) ja kogused (t)	Määrata saasteainete sisaldused omaseireproovide alusel ja esitada need keskkonnatasude deklaratsioonil, kogused arvutada heitveeproovide ja heitveekoguste alusel kvartaalselt saasteainete kaupa.	kord igas kvartalis keskkonnatasude deklaratsioonil
5.	Suublasse juhivate saasteainete sisaldus (mg/l) ja kogused (t)	Esitada kõigi aasta jooksul võetud heitveeproovide ja aasta jooksul suublasse juhitud heitveekoguse alusel aastaaruandes.	kord aastas aastaaruandes
6.	Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele	Suublasse juhitud kuivendusvesi peab vastama kehtivale korrale.	kord aastas koos aastaaruandega
7.	Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave	Arvutuskäik esitada keskkonnatasude deklaratsioonil. Deklaratsioon esitada Keskkonnaotsuste infosüsteemis.	üks kord kvartalis vastavalt kehtivale korrale
8.	Veekasutuse aastaaruanne	Esitada Keskkonnaotsuste infosüsteemis.	üks kord aastas vastavalt kehtivale korrale
9.	Muu vajalik informatsioon	1. Muutustest võrreldes loa taotluses esitatud andmetega teatada loa väljaandjale kirjalikult kaks kuud enne loa muutmise vajadust. 2. Seaduste muutumisel keskkonnaloa kehtivuse ajal tuleb järgida kehtivat seadusandlust.	vastavalt vajadusele

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Eriosa - Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Mäeeraldise liik	olemasoleva muutmine
Registrikaardi nr	101
Maardla nimetus	Niibi
Maardla osa nimetus	
Maardla põhimaavara	turvas
Mäeeraldise nimetus	Niibi III turbatootmisala
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldise ruumikuju	
Teenindusmaa ruumikuju	
Mäeeraldise pindala (ha)	84.91
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha)	120.85
Kaevandatava katendi kogus (tuh m ³)	0
Kaevandatava mulla kogus (tuh m ³)	0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	aiandus või kütteturvas
Minimaalne tootmiskaht aastas	
Keskmine tootmiskaht aastas	
Maksimaalne tootmiskaht aastas (tuh t või tuh m ³)	10

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Maavara	Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule?	Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetasel	Liik	Varu		
						Kogus	Ühik	Kuupäev
3 plokk	vähelagunenud turvas	Turvas, vähelagunenud	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	0	tuh t	13.02.2020
4 plokk	hästilagunenud turvas	Turvas, hästilagunenud	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	193.952	tuh t	13.02.2020

Tegevusala andmed

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	Aastane tootmiskaht			Kaevandatav varu		
			Maksimaalne	Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks	Ühik	Kogus	Ühik	
Turvas, hästilagunenud	2002	2026	10		tuh t	184	tuh t	
Turvas, vähelagunenud	2002	2026	10		tuh t	51	tuh t	

Mäeeraldise KOV jaotus

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	KOV-id				
			KOV EHAK	KOV nimetus	KOV pindala (ha)	KOV pindala eraldisel (ha)	Pinna proportsioon
Turvas, vähelagunenud	2002	2026	0441	Lääne-Nigula vald			
Turvas, hästilagunenud	2002	2026	0441	Lääne-Nigula vald			

Geoloogilised uuringud

Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Lääne maakonna Niibi turbamaardla põhja- ja lõunaosa geoloogilise uuringu aruanne
Geoloogiafondi number	6821
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	00-41
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	12.11.2000

Kõrvaltingimused

1. Taotleda tootmisala kuivendamiseks ja vee juhtimiseks eelvoolu vee erikasutusluba. Loas määratakse muuhulgas ka täpsemalt keskkonnakaitsetingimused Salajõe jõe kui karstiaala läbivale veekogule;
2. Turbatootmisala rekultiveerimise projekt esitada Läänemaa keskkonnateenistusele kooskõlastamiseks hiljemalt 4 aastat enne loa lõppemise tähtaega, kuid mitte hiljem kui 01.10.2021;
3. Ammendatud turbatootmisala rekultiveerida metsamajanduslikuks maaks;
4. Hoida Inγκüla läbiv kruusatee korras ja tolmuvaba (eriti siis, kui toimub turba vedu).

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	Metsamajanduslik maa
-------------------------------------	----------------------